ERNST PAGEL
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/32

Staudengärtnerei Albrecht Otto Nürtingen-Neckar

Yucca - Palmlilie

Wollen Sie Ihre Pflanzen persönlich abholen, so geben Sie mir bitte rechtzeitig vorher Ihre Bestellung auf, damit die Pflanzen zu dem vereinbarten Termin bereitgestellt werden können. Ein sofortiges Mitnehmen von Pflanzen ist in der Hauptversandzeit aus arbeitstechnischen Gründen im allgemeinen nicht möglich.

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1024

ALBRECHT OTTO

STAUDENGÄRTNEREI

744 NÜRTINGEN AM NECKAR

Goethestraße · Postanschrift: Mühlstraße 14

Fernsprecher (07022) 6439

Postscheckkonto: Stuttgart 4568 · Bankkonto Volksbank Nürtingen 802

Girokonto Kreissparkasse Nürtingen 1084

Anzucht von winterharten Zierpflanzen, alpinen Stauden,
Kleingehölzen, Clematis
und anderen ausdauernden Kletterpflanzen

Mitglied der Sondergruppe Stauden
im Zentralverband
des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues
Berechtigt zur Führung des Gütezeichens
„Deutsche Qualitätsstauden"
Mitglied im Bund Deutscher Baumschulen

1965/66

Unser neuer Katalog soll Ihnen wieder Hinweise für das neue Gartenjahr geben. Ich hoffe, unsere Beschreibung wird Ihnen die Auswahl Ihrer Pflanzenwünsche erleichtern. Neue bewährte Sorten haben wir in die Liste aufgenommen und überholte Sorten ausgeschieden.

Unsere Pflanzenzüchter im Inland und Ausland bemühen sich in ständiger Arbeit, die vorhandenen Sorten zu verbessern und vor allem auch gesunde, widerstandsfähige neue Stauden in den Handel zu geben. Neben Blütenstauden und alpinen Pflanzen vermehren und kultivieren wir auch Clematis in vielen groß- und kleinblumigen Sorten, für die sich fast in jedem Garten oder auch an der Hauswand ein geeigneter Platz finden läßt.

Wir werden uns auch weiterhin bemühen, Ihnen Pflanzen in guter Qualität zu liefern. Die Verpackung für den Versand auch auf größere Entfernung wird sorgfältig vorgenommen.

Bei Lieferungen in die nähere Umgebung ist ein Abholen vorteilhafter, soweit dies dem Besteller möglich ist. Die Bestellung muß jedoch rechtzeitig vorher aufgegeben werden, und ein Abholtermin ist zu vereinbaren.

Ein Aussuchen und sofortiges Mitnehmen der Pflanzen ist aus arbeitstechnischen Gründen in der Hauptversandzeit leider nicht möglich. Die Bestellung kann bei einem persönlichen Aussuchen aufgegeben werden und wird dann zu einem vereinbarten Termin bereitgestellt.

Sollten Sie noch zu wenig Erfahrung und Kenntnis über Stauden haben, so können Sie uns die Zusammenstellung eines Sortiments überlassen. Staudenzusammenstellungen in Sorten nach unserer Wahl finden Sie ebenfalls in dieser Liste. Besondere Wünsche werden nach Möglichkeit gerne berücksichtigt.

Bitte geben Sie Ihre Bestellung immer frühzeitig auf, damit wir Ihren Auftrag so vollständig als möglich und auch rechtzeitig ausführen können. In der Hauptversandzeit lassen sich Lieferzeiten nicht umgehen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Glück bei der Anpflanzung Ihres Gartens.

Nürtingen, im Februar 1965 *Albrecht Otto*

Pflanzvorschläge für den Garten

Kurze Zusammenfassung von Stauden, die sich **besonders bewährt haben** (Auswahl).

Hohe Blütenstauden zum Schnitt (ca. 120—180 cm), 3—5 Stück je qm

Achillea (höhere Arten)	— Schafgarbe
Aconitum wilsonii	— Eisenhut
Aster n. belgi u. n. angliae	— Herbstaster
Chrysanthemum uliginosum	— Herbstmargerite
Cimicifuga i. S.	— Silberkerze
Deliphinium	— Rittersporn
Helenium i. S.	— Sonnenbraut
Helianthus	— Staudensonnenblume
Heliopsis	— Sonnenauge
Rudbeckia i. S.	— Sonnenhut
Verbascum vernale	— Königskerze

Halbhohe Blütenstauden zum Schnitt (bis ca. 120 cm hoch), 4—6 Stück je qm

Achillea (mittelhohe Arten)	— Schafgarbe
Aconitum i. S.	— Eisenhut
Aquilegia	— Akelei
Aster amellus i. S.	— Sommer-Bergaster
Chrysanthemum hortorum	— Winteraster
- maximum	— Sommermargerite
- roseum	— Junimargerite
Campanula halbhohe Arten)	— Glockenblume
Cimicifuga i. S.	— Silberkerze
Coreopsis i. S.	— Mädchenauge
Doronicum i. S.	— Gemswurz
Echinops	— Kugeldistel
Erigeron i. S.	— Feinstrahl
Gaillardia	— Kokardenblume
Gypsophila paniculata	— Schleierkraut
Liatris	— Prachtscharte
Lupinus	— Lupine
Paeonia i. S.	— Pfingstrose
Phlox paniculata i. S.	— Flammenblume
Physostegia	— Drachenkopf
Rudbeckia	— Sonnenhut
Solidago	— Goldrute
Scabiosa caucasica	— Skabiose
Thalictrum	— Wiesenraute

Rabattenstauden für sonnigen Standort: ◯ 4—6 Stück je qm

Achillea ptarmica	— Weiße Schafgarbe
Aquilegia	— Akelei
Aster alpinus	— Alpenaster
Aster dumosus i. S.	— Kissenaster
Coreopsis verticillata	— Mädchenauge
Erigeron i. S.	— Feinstrahl
Eriophyllum	— Goldaster
Geranium i. S.	— Storchschnabel
Geum borisii	— Nelkenwurz
Iris germanica i. S.	— Schwertlilie
Lychnis chalcedonica	— Lichtnelke
Nepeta	— Katzenminze
Phlox paniculata	— Flammenblume

Rabattenstauden für sonnigen Standort (Fortsetzung)

Rudbeckia sulliv. Goldsturm	— Sonnenhut
Salvia nemorosa	— Salbei
Veronica spicata	— Ehrenpreis
Viscaria viscosa fl. pl.	— Pechnelke

Rabattenstauden für halbschattige und schattige Stellen:
◑ ● 4—6 Stück je qm

Aconitum i. S.	— Eisenhut
Alchemilla	— Frauenmantel
Anemone japonica i. S.	— Herbstanemone
Aruncus silvester	— Geißbart
Astilbe i. S.	— Prachtspiere
Bergenia i. S.	— Bergenie
Brunnera macrophylla	— Kaukasus-Vergißmeinnicht
Campanula latifolia	— Glockenblume
Campanula grandis	— Glockenblume
Cimicifuga i. S.	— Silberkerze
Digitalis i. S.	— Fingerhut
Dicentra i. S.	— Tränendes Herz
Epimedium i. S.	— Elfenblume
Helleborus niger	— Christrose
Heuchera i. S.	— Feuerglöckchen
Hosta i. S.	— Funkie
Lysimachia punctata	— Felberich
Peltiphyllum peltatum	— Schildsteinbrech
Primula i. S.	— Primel (Schlüsselblume)
Pulmonaria i. S.	— Lungenkraut
Sedum i. S.	— Fetthenne
Tiarella cordifolia u. wherryi	— Schaumblüte
Trollius i. S.	— Trollblume
Waldsteinia i. S.	— Glockenwurz

Auswahl von Polsterstauden für den Steingarten in voller Sonne
○ 8—15 Stück je qm:

Alyssum i. S.	— Steinkraut
Anemone pulsatilla	— Küchenschelle
Arabis i. S.	— Alpenkresse
Armeria i. S.	— Grasnelke
Aster alpinus i. S.	— Alpenaster
Aster dumosus i. S.	— Kissenaster
Aubrieta i. S.	— Blaukissen
Campanula carpatica i. S.	— Glockenblume
Campanula poscharskyana	— Glockenblume
Campanula portenschlagiana	— Glockenblume
Ceratostigma	— Bleiwurz
Dianthus caesius i. S.	— Felsennelke
Dryas i. S.	— Silberwurz
Eriophyllum	— Goldaster
Euphorbia i. S.	— Wolfsmilch
Gentiana acaulis u. septf.	— Enzian
Geum i. S.	— Nelkenwurz
Gypsophila in Sorten	— Schleierkraut
Helianthemum in Sorten	— Sonnenröschen
Hypericum polyphyllum	— Johanniskraut
Iberis i. S.	— Schleifenblume
Inula ensifolia compacta	— Alant
Leontopodium alpinum	— Edelweiß
Linum i. S.	— Lein
Phlox subulata i. S.	— Polsterphlox
Potentilla i. S.	— Fingerhut

Saponaria i. S.	— Seifenkraut
Saxifraga (Krustige) i. S.	— Steinbrech
Sedum i. S.	— Fetthenne
Thymus in Sorten	— Thymian
Veronica in niederen Sorten	— Ehrenpreis
Viola cornuta i. S.	— Hornveilchen

Schnellwachsende Bodenbedecker und kriechende Stauden für den Steingarten in voller Sonne: ○ 12—15 Stück je qm

Acaena i. S.	— Stachelnüßchen
Achillea (niedere) i. S.	— Schafgarbe
Anaphalis	— Perlkörbchen
Antennaria i. S.	— Katzenpfötchen
Armeria i. S.	— Grasnelke
Aubrieta i. S.	— Blaukissen
Azorella	— Andenpolster
Cerastium tomentosum	— Hornkraut
Chrysanthemum tschihatschewii	— Mooskamille
Dianthus i. S.	— Nelke
Gypsophila repens	— Schleierkraut
Herniaria i. S.	— Bruchkraut
Hieracium rubrum	— Habichtskraut
Leontopodium souliei	— Edelweiß
Lysimachia nummularia	— Pfennigkraut
Origanum	— Heidegünsel
Polygonum affine sup.	— Knöterich
Potentilla aurea	— Fingerkraut
Saponaria ocymoides	— Seifenkraut
Sedum in Sorten	— Fetthenne
Silene i. S.	— Leimkraut
Stachys lanata	— Ziest
Thymus i. S.	— Thymian
Veronica i. S.	— Ehrenpreis

Niedrige Stauden als Bodenbedecker und für den Steingarten in halbschattige und schattige Lagen: ◑ ● 10—15 Stück je qm

Ajuga	— Günsel
Anemone silvestris	— Waldanemone
Arabis procurrens	— Schaumkresse
Asarum	— Haselwurz
Astilbe chinensis pumila	— Astilbe
Campanula	— Glockenblume
Cardamine	— Schaumkraut
Corydalis	— Lerchensporn
Cotula	— Fiederpolster
Crucianella	— Rosenwaldmeister
Duchesnea indica	— Trugerdbeere
Epimedium	— Elfenblume
Hypericum	— Johanniskraut
Lamium	— Taubnessel
Omphalodes	— Gedenkemein
Pachysandra	— Dic[illegible]here
Primula	— [illegible]
Pulmonaria	— [illegible]enkraut
Saxifraga	— [illegible]einbrech
Sedum in Sorten	— Mauerpfeffer
Tiarella	— Schaumblüte
Vinca	— Immergrün
Viola odorata	— Veilchen
Waldsteinia	— Glockenwurz

Alpine Stauden zum Bepflanzen von Mauerfugen und Ritzen:

Acantholimon	— Igelpolster
Aethionema	— Steintäschel
Alyssum	— Steinkraut
Androsace	— Mannsschild
Antennaria	— Katzenpfötchen
Armeria	— Grasnelke
Arabis	— Alpenkresse
Campanula	— Glockenblume
Cerastium	— Hornkraut
Corydalis	— Lerchensporn
Dianthus	— Nelke
Draba	— Hungerblümchen
Euphorbia	— Wolfsmilch
Erinus	— Balsam
Gentiana	— Enzian
Gypsophila repens	— Schleierkraut
Hypericum	— Johanniskraut
Iberis	— Schleifenblume
Inula ensifolia	— Alant
Leontopodium	— Edelweiß
Linaria	— Leinkraut
Oenothera missouriensis	— Nachtkerze
Papaver nudicaule	— Islandmohn
Phlox subulata	— Polsterphlox
Raoulia	— Schafsteppich
Saxifraga	— Steinbrech
Scutellaria	— Helmkraut
Sedum	— Mauerpfeffer
Sempervivum i. S.	— Hauswurz
Silene	— Leimkraut
Thymus	— Thymian
Tunica saxifraga	— Felsennelke
Veronica	— Ehrenpreis

Bewährte Stauden für niedrige Einfassungen:
6—8 Stück je lfd. m:

Arabis	— Alpenkresse
Armeria	— Grasnelke
Aster alpinus	— Alpenaster
Aubrieta	— Blaukissen
Campanula in niederen Sorten	— Glockenblume
Dianthus caesius	— Felsennelke
Geum borisii	— Nelkenwurz
Helianthemum in Sorten	— Sonnenröschen
Hypericum	— Johanniskraut
Iberis	— Schleifenblume
Inula ensifolia	— Alant
Iris pumila	— Zwerg-Iris
Lavandula	— Lavendel
Nepeta	— Katzenminze
Origanum	— Heidegünsel
Omphalodes	— Gedenkemein
Phlox subulata	— Polsterphlox
Polygonum affine	— Knöterich
Potentilla aurea	— Fingerkraut
Saxifraga in Sorten	— Steinbrech
Sedum in Sorten	— Mauerpfeffer
Stachys lanata	— Ziest
Teucrium	— Gamander
Thymus citriodorus	— Thymian
Tiarella	— Schaumblüte

Veronica incana	— Silber-Ehrenpreis
Vinca	— Immergrün
Viola cornuta in Sorten	— Hornveilchen
Viscaria viscosa fl. pl.	— Pechnelke

Solitärpflanzen für den Staudengarten (Auswahl):

Althaea in Farben	— Stockmalve
Aruncus silvester	— Geißbart
Buphthalmum speciosum	— Ochsenauge
Cimicifuga in Sorten	— Silberkerze
Crambe cordifolia	— Meerkohl
Delphinium in Sorten	— Rittersporn
Eremurus in Sorten	— Steppenlilie
Fritillaria	— Kaiserkrone
Gypsophila in Sorten	— Schleierkraut
Helianthus in Sorten	— Sonnenblume
Heliopsis in Sorten	— Sonnenauge
Hemerocallis in Sorten	— Taglilie
Heracleum	— Herkuleskraut
Kniphofia in Sorten	— Fackellilie
Ligularia in Sorten	— Goldkolben
Macleaya	— Federmohn
Monarda in Sorten	— Indianernessel
Paeonia lactiflora in Sorten	— Pfingstrose
Peltiphyllum	— Schirmsteinbrech
Phytolacca americana	— Kermesbeere
Rodgersia in Sorten	— Blattspiere
Rudbeckia nitida u. R. maxima	— Sonnenhut
Thalictrum in Sorten	— Wiesenraute
Verbascum in Sorten	— Königskerze
Vernonia crinita	— Eisenkraut
Yucca filamentosa	— Palmlilie

Pflanzen an den Rand von künstlichen Wasserbecken (Auswahl):

Aruncus	— Geißbart
Astilbe	— Prachtspiere
Bergenia	— Bergenie
Brunnera	— Kaukasus-Vergißmeinnicht
Carex pendula	— Riesensegge
Hemerocallis	— Taglilie
Ligularia	— Goldkolben
Lysimachia punctata	— Felberich
Miscanthus	— Chinaschilf
Tradescantia	— Dreimasterblume

Pflanzen an den natürlichen Teichrand und an Bachläufe (Auswahl):

Ajuga	— Günsel
Caltha	— Sumpfdotterblume
Filipendula	— Spierstaude
Glyceria	— Süßgras
Iris pseudacorus	— Sumpfschwertlilie
Ligularia in Sorten	— Goldkolben
Lysimachia nummularia	— Pfennigkraut
Lythrum salicaria	— Weiderich
Miscanthus in Sorten	— Chinaschilf
Peltiphyllum	— Schirmsteinbrech
Podophyllum	— Maiapfel

Pflanzen an den natürlichen Teichrand und an Bachläufe (Fortsetzung)

Primula denticulata	— Kugelprimel
Primula rosea	— Rosenprimel
Rodgersia	— Blattspiere
Trollius	— Trollblume

(Sumpf- und Wasserpflanzen, Seerosen siehe Seite 46/47)

Zeichenerklärung und Hinweise

Die ungefähre Blütezeit der Pflanzen ist in Monaten angegeben. Die Durchschnittshöhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) ist in cm bezeichnet. Die Farbbezeichnung direkt hinter dem Sortennamen bezieht sich auf die Blüte.
Bei Neuheiten sind die Namen der Züchter in Klammern mit angegeben. — Im großen Sortiment der Pfingstrosen wurden sämtliche Züchter und Züchtungsjahr, soweit dies bekannt ist, mit vermerkt. Es zeigt vor allem auch, wie lange schon diese Gattung züchterisch bearbeitet wird. Viele dieser Sorten zählen heute noch immer mit zu den besten Züchtungen bei Paeonien.

Von den Staudensichtungsgärten geprüfte Sorten werden wie folgt bezeichnet:

***	hervorragende Sorte
**	gute Sorte
*	empfehlenswerte Sorte
Li	Liebhabersorte

Weitere Zeichen, die im Katalog erscheinen:

○	lieben Standort in der Sonne
◑	lieben Standort im Halbschatten
●	lieben Standort im Schatten
△	für Steingarten oder Alpinum geeignet
f.	frühblühend
m.	mittelfrühblühend
ms.	mittelspätblühend
s.	spätblühend
i. S.	in Sorten
✂	zum Blumenschnitt besonders geeignet
▽	Pflanzen werden vorwiegend mit Topfballen geliefert
◆	Neuheiten und Neueinführungen der letzten Jahre
×	Bastard (Hybride)
H. 65	Lieferbar ab Herbst 1965
N:	Hinter diesem „N" stehende Pflanzennamen eignen sich gut als Nachbarpflanzen zu der jeweils darüber stehenden Staudengattung. Es sind Vorschläge für Stauden, die sich gut in Gemeinschaft pflanzen lassen.

Anmerkung: Der „Nomenklatur-Ausschuß" überarbeitet und berichtigt in gewissen Zeitabständen die Schreibweise der Pflanzennamen. Als Richtlinie gilt dabei der „Int. Code der Botanischen Nomenklatur". — Die in letzter Zeit beschlossenen Änderungen in der botanischen Bezeichnung konnten in der vorliegenden Liste leider nicht mehr alle berücksichtigt werden.



Kastenanlage in der Gärtnerei

Alphabetisches Verzeichnis winterharter Blütenstauden, Steingarten- und Polsterpflanzen

Acaena — Stachelnüßchen ○ ◑ Juni—Juli
Schnellwachsender Bodenbedecker
Zierliche Stachelfrüchtchen im August. 5—10 cm.
△ **buchananii.** Blaugrüne Belaubung . . . . . —,90
△ **glaucophylla.** Stahlblaue Blätter . . . . . —,90
△ **microphylla.** Bräunliche Blätter . . . . . —,90
N: Campanula, Dryas, Thymus, Festuca

Acantholimon — Igelpolster ○
△ **glumaceum.** Wertvolles dunkelgrünes Polster für heiße Lagen. Karminrosa, 15 cm, Juni—Juli 2,50

Acanthus — Bärenklau ○
Schmuckstaude mit dekorativen Blättern
mollis. Weißlichrosa Blütenähren, Blätter fiederteilig.
80—100 cm, September—Oktober 1,80

Achillea — Schafgarbe ○ ✂
△ **ageratifolia** (aizoon). Weiß, silbergraues Laub, 20 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—
clypeolata. Goldgelb, graugrünes Laub, 40 cm, Juni—August 1,50
filipendulina Parkers Var. Goldgelbe Schnittblume 120 cm, Juli—August 1,20
- Coronation Gold. Goldgelb, 70 cm, Juni—September 1,50
◆ **hybr. Moonshine.** Schwefelgelb, 50—60 cm, Juni—August. Gute Gruppensorte (Bloom) 1,50
millefolium Cerise Queen. Kirschrot, 50-60, Juni-Juli 1,—
ptarmica fl. pl. Weiß gefüllt, 60 cm, Juli—September . 1,—
taygetea. Hellschwefelgelb, silbergraues Laub, 50 cm. Juni—August 1,20
△ **tomentosa.** Goldgelb, feingefiedertes Laub, 15 cm, Mai—Juli, guter Bodenbedecker . . . . . —,80
N: Armeria, Aubrieta, Phlox, Veronica, Papaver

Aconitum — Eisenhut ○ ◑ ✂

Li × **arendsii.** Dunkelblaue Schnittsorte, 80—100 cm, September—Oktober, straffe Stiele (G. Arends) . . . 2,—
napellus. Blau, 120 cm, Juli—August 1,20
napellus Sparks Variety. Dunkelviolett, 100 cm, Juni—August 1,20
wilsonii. Lichtblau, 150 cm, September—Oktober . . 1,50
N: Althaea, Phlox, Lychnis chalcedonica, Rudbeckia

Actea — Christophskraut ◑ ●

alba. Weißer Beerenschmuck an roten Stielen, 80 cm, August—September . . . . . 2,—

Adonis — Adonisröschen ○ ◑

△ **amurensis.** Goldgelb, 20 cm, Februar—März 2,50
△ **vernalis.** Goldgelb, 20 cm, April—Mai 2,50

Aethionema — Steintäschel ○

△ **hybr. Warley Rose.** Tiefrosa, 15 cm, Mai—Juni . . . 🪣 2,—

Ajuga — Günsel ○ ◑

Bodenbedeckungspflanze, 10 cm, April—Mai
△ **reptans.** Blau, grüne Blätter . . . . . —,90
- **Atropurpurea.** Dunkelblaue Blüten, braunrot gefärbte Blätter . . . . . —,80

Alchemilla — Frauenmantel ◑ Juni—Juli

acutiloba mollis. Gelb, 30 cm, guter Bodenbedecker, graugrüne Belaubung . . . . . 1,—

Allium — Blumenlauch ○

△ **moly.** Goldgelb, 30 cm, Mai—Juni . . . . . —,90

Althaea — Stockmalve ○

Dekorative Schmuckstaude, Juli—September
rosea fl. pl. In Farben rot, gelb, rosa gef., 150—200 cm 1,—
N: Delphinium, Phlox, Helenium

Alyssum — Steinkraut ○

△ **argenteum** (rostratum). Hellgelb, 30 cm, Juni—Juli . 🪣 —,90
△ **montanum.** Gelbe Blütendolden, 15 cm, Mai—Juni . 🪣 —,90
△ **saxatile compactum.** Goldgelb, 20 cm, April—Mai . . 🪣 —,90
△ - **Flore pleno.** Goldgelb gefüllt, 30 cm, April—Mai . 🪣 1,50

Anaphalis — Perlkörbchen, Staudenimmortelle ○

△ **triplinervis.** Weiß, 20—25 cm, silbergraues Blatt, Juli—Oktober, schön zierender Bodenbedecker . . . 1,—

Anchusa — Ochsenzunge ◑

italica Loddon Royalist. Leuchtend blau, 100 cm, Juni—September 1,50
myosotidiflora (siehe Brunnera macrophylla)

Androsace — Mannsschild ○ ◑

△ **primuloides.** Kräftig rosa, 10 cm, April—Juni . . . 🪣 1,—
△ **sarmentosa.** Hellrosa, 10 cm, April—Juni . . . . . 🪣 1,—
N: Iberis, Phlox, Campanula, Thymus

Anemone — Anemone

△ **hepatica.** Leberblümchen. Blau, 10 cm, März—April ◑ ●, beliebter Frühjahrsblüher . . —,90
- **var. rosea.** Rosarote Form, sehr selten 1,20
△ **pulsatilla.** Küchenschelle. Violettblau, 20, April ○ ◑ 1,—
△ - **Röde Klokke.** Tiefrot mit goldgelben Staubfäden, 20 cm, April—Mai, ○ ◑ auffallende Farbe . . . 2,—
nemorosa. Weißes Buschwindröschen, 10, April—Mai —,80
△ **silvestris.** Weiß, 30—40 cm, Mai—Juni ● . . . . . 🪣 1,—

Anemone — (Herbstanemonen) ◑ ●

*** **hupehensis praecox Septembercharm.** Zartrosa, 60—70 cm, August—Oktober 1,20

japonica Brillant. Dunkelrot, 60 cm, August—Oktober 1,20

*** - **Honorine Jobert.** Weiß, 80 cm, Sept.—Okt. 1,20

** - **Prinz Heinrich.** Dunkelrot, halbgefüllt, 60 cm, August—Oktober 1,20

*** **vitifolia robustissima.** Leuchtendrosa, 80—100 cm, August—September, sehr wüchsige Sorte 1,20

N: Aruncus, Cimicifuga, Pachysandra, Gräser

Antennaria — Katzenpfötchen ○

bildet silbergraue Polster, Mai—Juni

△ **aprica.** Silberweiß, 10 cm, großblättrige Art . . . . —,90

△ **dioica.** Rosa, 15 cm . . . . . —,90

△ - **rubra.** Rosarot, 10—15 cm . . . . . —,90

△ **tomentosa.** Weiß, 10—15 cm . . . . . —,90

Anthemis — Kamille ○

△ **biebersteiniana.** Gelb, silberlaubig, 20—25, Mai—Juni 1,—

tinctoria Grallagh Gold. Goldgelbe Margerite zum Schnitt, 60 cm, Juni, Färberkamille 1,20

N: Linum perenne, Papaver nudicaule, Veronica incana, Anaphalis

Aquilegia — Akelei ○ ◑ Mai—Juni

alpina hort. Tiefblau, 40 cm . . . . . 1,—

bicolor Biedermeier. Zarte Pastellfarben, Blüten mit kurzem Sporn, 30 cm (Pötschke) 1,20

chrysantha. Hellgelb, langspornig, 70 cm . . . . . 1,—

coerulea hybr. Benary's Spezialrasse. Prächtige Pastellfarben, 60—70 cm . . . . . 1,—

- **Rotstern.** Rote Farben, 60—70 cm, langspornig . . 1,—

hybr. Mc. Kana's Riesen. In bunter Farbmischung, sehr groß und langspornig, 60—70 cm . . . . . 1,—

N: Campanula, Digitalis, Cimicifuga, Gräser

Arabis — Alpenkresse ○

Eine der bekanntesten Steingartenpflanzen, April—Mai, für Trockenmauer und Einfassungen

△ **alpina**

- **Coccinea.** Rosarot leuchtend, 15 cm . . . . . —,90
- **Flore pleno.** Weiß gefüllt, 20 cm . . . . . —,90
- **Rosabella.** Leuchtendrosa, 15 cm . . . . . —,90
- **Schneehaube.** Weiß, großblumig, 15 cm . . . . . —,90
- **Variegata.** Weiß, Blätter weißbunt, 20 cm . . . . —,90

procurrens. Weiß, saftiggrüne Polster, 10 cm . . . . —,90

N: Alyssum, Aubrieta, Phlox, Iris pumila

Arenaria — Sandkraut ○

△ **tetraquetra.** Weiß, Schuppenblättchen grünweiß, 5 cm, Mai—Juni. Für Alpinum und Troggarten . . . 1,50

Armeria — Grasnelke ○

Die immergrünen Polster bilden einen dichten Teppich. Auch vor und nach der Blüte, sieht die Pflanze gut aus im Garten.

△ **caespitosa rubra.** Tiefrosa, 5 cm, April—Mai 1,50
Für Alpinum und Troggarten

△ **maritima alba.** Weiß, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —,90

△ - **rosea compacta.** Karminrosa, 15 cm, Mai—Juni . . —,90

△ - **Schöne von Fellbach.** Lilarosa, 20 cm, Mai—Juni . . —,90

△ - **splendens.** Leuchtend rosarot, 10 cm, Mai—Juni . . —,90

◆ - **Splendens perfecta.** Auffallend leuchtend rot. Mai—Juni, 10 cm. Wertvolle Neueinführung . . . 1,—

N: Aubrieta, Iberis, Phlox, Inula, Herniaria, Veronica

Artemisia — Edelraute ○

hybr. Silver Queen. Weiß, Blätter silbergrau, 70 cm . 1,—
lactiflora. Weiß duftend, 150 cm, September—Oktober 1,—
pontica. Gelbweiß, silbergraues Laub, 30-40, Juni-Juli 1,—

Aruncus — Geißbart ● ◑

silvester. Weiß, 120 cm, Mai—Juli, feine Blütenrispen 1,50

Asarum — Hasenwurz ●

Immergrüne Bodenbedeckungspflanze
△ **europaeum.** Blüten unscheinbar, 15 cm . . . . . —,90

Asparagus — Zierspargel ○

pseudoscaber Spitzenschleier. Gibt feines Schnittgrün, 80 cm, roter Beerenschmuck im Herbst 1,20

Asperula — Waldmeister

odorata. Weiß, 15 cm, der heimische Waldmeister, Mai—Juni, ◑ ● Guter Bodenbedecker . . . . . —,90

Asphodeline — Junkerlilie ○

lutea. Gelbe Blütenähre, 100 cm, Mai—Juni 1,50

Aster — Aster ○ ✂

Eine reiche Gattung im Staudenreich.
Vom Frühjahrs- über Sommerblüher zu den Herbstastern

** **acris Nanus.** Lila, 40 cm, Juli—August . . . . . 1,—
△ **alpinus (Alpenaster).** Hellblau, 20 cm, Mai—Juni . . 1,—
- **Mut.** Violett, 20 cm, Mai—Juni 1,20
- **Ruhm.** Tief dunkelblau, 20 cm, Mai—Juni 1,20

N: Campanula, Helianthemum, Iberis, Geum borisii
amellus. Bergaster (Spätsommeraster), August—Oktober
Frühjahrspflanzung ist zu empfehlen

** - **Cassubicus grandifl.** Lavendelblau, 60 cm (Foerster) f. 1,50
** - **Dr. Otto Petschek.** Dunkelblau, 60 cm . . . . . m. 1,50
** - **Hermann Löns.** Lavendelblau, 60 cm (Lindner) . . m. 1,50
* - **Kobold.** Purpurblau, 40 cm (Junge) . . . . . m. 1,50
** - **Lady Hindlip.** Dunkelrosa, 60 cm (T. Carlile) . . . m. 1,50
- **Mauve Beauty.** Hellviolett, 60 cm . . . . . m. 1,50
* - **Mignon.** Dunkelblau, 60 cm (Lindner) . . . . . m. 1,50
** - **Moerheim Gem.** Tiefviolett, 60 cm (Ruys) . . . . m. 1,50
◆ - **Mrs. Ralph Wood.** Rosarot, 60 cm . . . . . m. 1,50
◆ - **Nocturne.** Lavendel, 60 cm, sehr großblumig . . . s. 2,—
*** - **Sternkugel.** Violett, 40 cm (Lindner) . . . . . s. 1,50
◆ ** - **Veilchenkönigin.** Dunkelblau, 40 cm (Karl Foerster) s. 2,—
△ **dumosus.** Ausgezeichneter Herbstblüher des Steingartens, September—Oktober
Kissenaster, für das Staudenbeet und zur Einfassung
- **Audrey.** Amethystblau, 40—50 cm, gesund und wüchsig, zugleich gute Schnittsorte . . . . . 1,—
- **Blue Bird.** Lavendelblau, 20—30 cm . . . . . 1,—
** - **Diana.** Rosa, 30 cm . . . . . 1,—
◆ ** - **Dietgard.** Leuchtend rosarot, 40 cm (Groß) 1,20
◆ ** - **Herbstgruß v. Bresserhof.** Leuchtendrosa, dichte kugelige Büsche, 50 cm, Sept.—Okt. (Pötschke) . . 1,50
◆ ** - **Lady in Blue.** Reinblau, 30 cm (Perry) 1,20
- **Margaret Rose.** Rosarot, 30—40 cm . . . . . 1,—
◆ - **Pink Lace.** Leuchtend rosa gefüllt, 30—40 cm . . . 1,20
*** - **Prof. A. Kippenberg.** Strahlendblau, 40 cm (Benary) 1,—
◆ ** - **Rosemarie Sallmann.** Rosa, halbgefüllt, 30 cm, mittelfrüh (Sallmann) H. 65 1,50
* - **Schneekissen.** Weiß, 30 cm (Benary) . . . . . 1,—
◆ ** - **Silberblaukissen.** Leuchtend silberblau, 40 cm (K. Foerster) . . . . . 1,—

Aster — Aster ○ ✂ (Fortsetzung)

* **ericoides Erlkönig.** Hellviolett, sehr reichblühende kleinblumige Sorte. 120 cm, September—Oktober . . 1,20

* - **Schneetanne.** Weiß, kleinblumig, aber sehr reichblühend 120 cm, September—Oktober 1,20

** **farreri Berggarten.** Lilablau, 40—50 cm, Mai—Juli, sehr reichblühend 1,20

frikartii. Sehr wertvoll durch die lange Blütezeit

- **Mönch.** Violettblau, 80 cm, August—Oktober sehr großblumige und standfeste Sorte 1,20

** - **Wunder von Stäfa.** Himmelblau, 80 cm, August—Oktober, lockerer Blütenaufbau 1,20

novae-angliae. Rauhblattaster, August—Oktober

*** - **Andenken an Paul Gerber.** Karminrot, 100 cm . . . 1,20

** - **Harrington Pink.** Leuchtend lachsrosa, 150 cm . . 1,20

novi-belgii. Glattblattaster, August—Oktober

◆ - **Blaubusch.** Stahlblau, 100 cm, msp. H. 65 (Benary) . 1,50

◆ ** -**Blaue Nachhut.** Klarblau, 120 cm, sp. H. 65 (K. Foerster) 1,50

◆*** - **Crimson Brocade.** Leuchtend rot, 80—100 cm, sehr reichblühend H. 65 1,50

* - **October Dawn.** Reinblau, 100 cm, spät 1,20

** - **Royal Blue.** Tiefblau, 120 cm, mittelfrüh 1,20

◆ ** - **Weißes Wunder.** Weiße reichblühende Sorte, 120—180 cm, H. 65 (K. Foerster) 1,50

* - **Winston S. Churchill.** Granatrot, 80—100 cm, Sorte von gedrungenem Wuchs, mittelfrüh 1,20

subcaeruleus. Mai—Juni, 30—40 cm ✂

*** - **Sternschnuppe.** Dunkellavendelblau, mit rosa Schein 1,20

- **Wartburgstern.** Dunkelblau mit goldgelber Mitte, altbewährte Sorte . . . . . 1,—

N: Corecpsis, Helenium, Niedere Solidago, Rudbeckia

Astilbe — Prachtspiere ◑ ●

Liebt feuchten und halbschattigen Standort.

** **arendsii Amethyst.** Purpurlila, 80—100 cm, Juli . . 1,20

* - **Anita Pfeiffer.** Lachsrosa, 70—80 cm, Juli—August 1,20

*** - **Brautschleier.** Schneeweiß, 60—70 cm, Juli 1,20

*** - **Cattleya.** Cattleyenfarbig, dichte Blütenrispen, 100—120 cm, August 1,50

* - **Diamant.** Reinweiß, 80—90 cm, Juli 1,20

** - **Else Schluck.** Leuchtend rot, 50—60 cm, August . . 1,20

** - **Fanal.** Granatrot, 60—80 cm, Juli 1,20

*** - **Feuer.** Leuchtend lachsrot, 80 cm, Juli—August . . 1,50

*** - **Finale.** Frischrosa, 50 cm, August 1,50

** - **Glut.** Leuchtendrot, sehr dunkles Laub, 80—100 cm, August 1,50

***△ **chinensis pumila.** Lilarosa, 25—30 cm, Aug.—Sept. . . 1,20

** **japonica hybr. Federsee.** Karminrot, 60 cm, Juni—Juli 1,20

** - **Irrlicht.** Weiß, 60 cm, Juni—Juli 1,20

*** - **Mainz.** Kräftig lilarosa, 50—60 cm, Juni—Juli . . . 1,20

△ **simplicifolia hybr.**

- **elegans.** Leuchtendrosa, 40 cm, August 1,20

*** **thunbergii hybr. Straußenfeder.** Lachsrosa, 80—100 cm, August 1,50

N: Cimicifuga, Bergenia, Epimedium, Hosta, Gräser

Astragulus — Tragant ○

Liebt trockenen und durchlässigen Boden. Mai—Juni

△ **angustifolius.** Weiß, silbergraues Polster, 20 cm . . 1,20

Aubrieta — Blaukissen ○
△ April—Mai, 10 cm ▽. Eine Polsterstaude, die im Frühjahr jedem Steingarten die Hauptblütenpracht gibt

Li **deltoidea Barkers Double.** Purpurrot, gefüllt . . . . 1,—
Li - **Bressingham Pink.** Leuchtendrosa, großblumig . . 1,—
** - **Dr. Mules.** Dunkelviolett, gutes Polster . . . . . —,90
* - **Eos.** Zartrosa, dichtes Polster . . . . . 1,—
*** - **Neuling.** Hell-Lavendelblau, wüchsige Sorte mit gutem Polster . . . . . 1,—
** - **Rosengarten.** Hellrot, wüchsiges Polster 1,20
** - **Rosenteppich.** Karminrosa . . . . . 1,—
- **Rotkäppchen.** Leuchtend rot 1,20
*** - **Schloß Eckberg.** Lavendelblau . . . . . —,90
** - **Tauricola.** Dunkelblau, 5 cm, vorzügliches Polster . —,90
- **Vesuv.** Karminrot . . . . . —,90

Azorella — Andenpolster ○ ◑
△ **trifurcata.** Grünlichweiß, 10 cm, Mai—Juni . . . . ▽ 1,—

Bergenia — Bergenie ○ ◑
Meist wintergrüne Pflanze mit lederartigen Blättern, liebt etwas feuchten Standort, in humosem Boden, im zeitigen Frühjahr erscheinen die großen Trugdolden

ciliata. Hellrosa, hellgrüne Blätter, behaart, 20 cm . . 1,50
cordifolia. Karminrosa, 40 cm 1,20
crassifolia. Rosa, 40 cm 1,20
** **hybr. Abendglut.** Dunkelpurpurrot, 30 cm (G. Arends) 3,—
*** - **Morgenröte.** Leuchtend rosa, 30 cm, straffverzweigte Stiele (G. Arends). H. 65 2,50
N: Brunnera, Omphalodes, Primel, Farne, Gräser

Brunella. Siehe Prunella

Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht ○ ◑
macrophylla (Anchusa myosotidiflora)
Leuchtendblau, 40—50 cm, April—Mai . . . . . 1,—

Buphthalmum — Goldmargerite ○
salicifolium. Goldgelb, 50—60 cm, Juni—Juli . . . . 1,—
speciosum (Telekia spec.). Orangegelb, 180 cm, Juni—August 1,20
N: Delphinum, Phlox, Rudbeckia purpurea, Penstemon

Caltha — Sumpfdotterblume ○ ◑
palustris Goldgelb. 20 cm, April—Mai . . . . . 1,—
- **flore pleno.** Goldgelb gefüllt, 30 cm, April—Mai . . 1,20

Campanula — Glockenblume ○ ◑
Eine große Staudengattung mit vielen niederen Arten Für Steingarten und Mauerbepflanzung. Halbhohe Glockenblumen in vielen Arten und Sorten, zum Schnitt und für die Rabatte.

△ **carpatica.** Lila, 30 cm, Juni—August . . . . . ▽ —,90
** - **Blaumeise.** Hellblau, 20 cm, Juni—August
** - **Isabel.** Violett, 25 cm, Juni—August . . . . . ▽ 1,—
*** - **Karpatenkrone.** Hellblau, 20 cm, Juni—August breitgeöffnete Schale (K. Foerster) . . . . . ▽ 1,20
Li - **Kobaltglocke.** Tiefviolett, 25 cm, Juni—August (Lintner) . . . . . ▽ 1,50
* - **Spechtmeise.** Dunkellila, 15 cm, Juni—August (K. Foerster) . . . . . ▽ 1,20
** - **White Star.** Weiß, 30 cm, Juni—August . . . . ▽ 1,—
** - **Zwergmöve.** Weiße, sehr reichblühende Sorte, die unermüdlich lange blüht, 15 cm, Juni—September (Karl Foerster) . . . . . ▽ 1,20

Campanula — Glockenblume ○ ◑ (Fortsetzung)

△ **glomerata acaulis.** Dunkelviolett, 25 cm, Juni—Juli . 1,—
- **superba.** Dunkelviolett, 50 cm, Juni—Juli . . . . 1,—
grandis (latiloba). Hellblau, 80 cm, Juni—Juli . . . 1,—
lactiflora Loddon Anna. Lilarosa, 90 cm, Juli—August, sehr reichblühende verzweigte Rispen 1,50
- **Prichards Var.** Amethystviolett, 50 cm, Juli—August, mit sehr langer Blütezeit 1,50
latifolia macrantha. Violett, 100 cm, Juni—Juli . . . 1,—
persicifolia coerulea. Himmelblau, 80 cm, Juli . . . 1,—
- **Blaukehlchen.** Blau gefüllt, 60 cm, Juli—August . . 1,—
- **Telham Beauty.** Lila einfach, 80 cm, August 1,20
△ **portenschlagiana.** Blauviolett, 10—25 cm, ein unermüdlicher Sommerblüher, Mai—Juli, bringt noch eine Nachblüte im Herbst . . . . . 1,—
△ - **Birch Hybrid.** Hellpurpurblau, starkwüchsig, 15 cm, Juli—August, sehr großblumig 1,20
△ **poscharskyana.** Hellila, sternförmige Blüten, 15 cm, Juni—August . . . . . 1,—
- **hybr. Stella.** Dunkellila, 15 cm, Juni—September . 1,20
△ **pusilla.** Hellblau, zierliche Blütenglöckchen, 10 cm, Juni—Juli . . . . . —,90
△ **turbinata.** Dunkelviolett, 15 cm, Juni—August . . . 1,20
** - **Alba.** Weiß, 15 cm, Juni—August 1,20
- **Jewel.** Leuchtendblau, 8 cm, Juni—August . . . . 1,—

Cardamine — Schaumkraut ◑ ●
Immergrüner Bodenbedecker, für Unterpflanzung, liebt vor allem schattige Plätze.
trifolia. Weiße kleine Blüten, Blätter 3teilig dunkelgrün, 15 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—

Carlina — Silberdistel ○
acaulis. Silberweiße Blütenköpfe, 5 cm, Blattrosetten silbergrau, Juni—August 1,50

Centaurea — Flockenblume ○ ◑ ✂
dealbata steenbergii. Purpurrot, 80 cm, Mai—Juli . . 1,20
montana. Leuchtendblau, 50 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—
- **rosea.** Rosa, 50 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—

Centranthus — Spornblume. Siehe Kentranthus

Cerastium — Hornkraut ○
△ **arvense compactum.** Weiß, 10 cm, Mai—Juni, bildet dichte Polster, immergrün . . . . . —,80
△ **tomentosum.** Weiß, feine silbergraue Polster, 10 cm, Mai—Juni, wuchert nicht zu sehr . . . . . —,90

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz ○ ◑
Herrlicher Spätsommerblüher mit schöner Herbstfärbung, noch viel zu wenig bekannt
△ **plumbaginoides.** Enzianblau, 20 cm, Aug.—Okt. . . . 1,50

Chelone — Schildblume ○ ◑
obliqua. Dunkelrosa, 70 cm, August—Oktober 1,20

Chrysanthemum — Margerite ○
Hervorragende Schnitt- und Rabattenstaude
arcticum. Weiß, 30—40 cm, September—Oktober . . . 1,—
eine sehr frostharte Art, die kugeligen Büsche bewachsen zugleich eine große Fläche
N: Aster dum. Physostegia, Polygonum affine

Chrysanthemum — Margerite ○ (Fortsetzung)

hortorum. Gartenchrysantheme (Winteraster).
Sorten mit verhältnismäßig großer Winterhärte.
Eine Frühjahrsbepflanzung ist jedoch vorteilhaft.
60—80 cm, September—November ✂
Eine erprobte Auswahl:

-	**Anneliese Kock.** Reinweiß gefüllt	m.	1,20
-	**Apollo.** Bronzerot, Mitte altgold, einfach	f.	1,20
◆ -	**Citrus.** Zitronengelb, halbgefüllt (Arends)	mf.	1,20
-	**Denise.** Goldgelb, kleinblumig gefüllt	f.	1,20
-	**Edelweiß.** Weiß, halbgefüllt	ms.	1,20
-	**Fellbacher Wein.** Rot einfach	m.	1,20
-	**Hebe.** Leuchtend rosa, einfach, sehr reichblühend	f.	1,20
-	**Herbstzauber.** Kupferbronze, gefüllt	m.	1,20
-	**L'Innocence.** Zartrosa, einfach, sehr frosthart	m.	1,—
-	**Luise Schling.** Karminrot, halbgefüllt	m.	1,20
-	**Nebelrose.** Silberrosa gefüllt, sehr frosthart	s.	1,20
-	**Orange Wonder.** Kupferorange, einfach	f.	1,20
-	**Ordensstern.** Goldbraun, gefüllt	ms.	1,20
-	**Pfitzer's Ideal.** Braunrot, gefüllt	m.	1,20
-	**Pluie d'Or.** Goldgelb, gefüllt	s.	1,20
-	**Pressa.** Silbrig-rosa, gefüllt	ms.	1,20
-	**Purpurine.** Purpurrot, gefüllt,	s.	1,20
-	**Remstalgold.** Goldgelb, halbgefüllt	s.	1,20
-	**Schaffhausen.** Goldgelb, einfach, frühblühend	f.	1,20
-	**Schwabenstolz.** Dunkelrot, bronze, gefüllt	m.	1,20
-	**Schwyz.** Leuchtend braunrot, gefüllt, nieder	ms.	1,20
-	**Vreneli.** Kupferrot, halbgefüllt	s.	1,20

leucanthemum. Weiße Frühlingsmargerite ✂
Ein Umpflanzen spätestens im 2. Jahr ist vorteilhaft. Leichten Winterschutz geben

*** -	**Maistern.** Weiß, großblumig, einfach, 70 cm, Mai—Juni, sehr reichblühend (Deutschmann)		1,20

Chrysanthemum rubellum - Spätsommer-Aster

Chrysanthemum — Margerite ○ (Fortsetzung)

- **Hofenkrone.** Weiß gefüllt, 60 cm, blüht schon Anfang Mai ✂, standfeste Sorte (Foltin) 1,50

maximum. Sommermargerite ○ ✂

*** - **Christine Hagemann.** Weiß gefüllt, elegante Blütenform, 60—80 cm, Juni—Juli (Hagemann) . . 1,60

- **Élégance Anversoise.** Weiß, großblumig, Blumenblätter gefranst, 50—60 cm, Juli—August . . 1,20
- **Gruppenstolz.** Weiß, mit gedrungenem Wuchs 50 cm, Juli—August. Gute Gruppensorte . . . . . 1,—

*** - **Harry Pötschke.** Weiße, sehr große einfachblühende Margerite, 80—100 cm, Juni—August (Pötschke) . . 2,—

** - **Julischnee.** Weiß, halbgefüllt, kräftige Stiele, Juli—August, gute Schnittsorte (Hagemann) . . . 1,50

- **hybridum.** Weiß, großblumige Gartenmargerite,
- **Polaris.** Weiß, sehr großblumig, 80—100 cm, Juni—August (Benary) . . . . . 1,—

maximum

*** - **Schwabengruß.** Schneeweiß, dicht gefüllt, edel geformte Blüte, ausgezeichnet zum Schnitt, 80—90 cm, Juni—August 1,60

- **Wirral Supreme.** Weiß, stark gefüllt und standfest, robuste Schnittsorte, 80—90 cm, Juni—August . . . 1,20

roseum (Pyrethrum roseum). Bunte Juni Margerite ○ 60—80 cm, Mai—Juni ✂

* **Abendröte** (Evening Glow). Lachsrot, großblumig . . 1,20

- **Brenda.** Karminrot, großblumig 1,20

Li - **Dr. Bosch.** Lachsrosa 1,20

*** - **Eileen May Robinson.** Reinrosa altbewährte Schnittsorte 1,20

** - **Hamlet.** Rosa, sehr reichblühend 1,20

** - **James Kelway.** Dunkel-samtrot 1,20

- **J. N. Twerdy.** Karminrot, gefüllt 1,20

* - **Kelway's Glorious.** Blutrot, frühblühend 1,50

Li - **Lord Roseberry.** Dunkelrot gefüllt 1,20

- **Mrs. James Leake.** Dunkelrosa, einfach, straffer Stiel 1,20

** - **Pfingstgruß.** Rot mit gelber Mitte, leicht gefüllt, 25 cm, Gruppensorte 1,20

** - **Pink Ideal.** Lachsrosa 1,20

** - **Queen Mary.** Zartrosa gefüllt 1,20

* - **Red King.** Kirschrot 1,20

- **Regent.** Leuchtend rot, straffe Stiele, starkwüchsig (G. Arends) 1,50
- **Roter Zwerg.** Leuchtend rot, gedrungener Wuchs 30—40 cm (G. Arends) 1,50

* - **Scarlet Glow.** Samtig-dunkelrot, großblumig . . . 1,20

rubellum. Sehr frühe und reichblühende Chrysanthemum-Rasse ○ August—Oktober, 60—80 cm

- **Clara Curtis.** Leuchtend rosa, einfach 1,20
- **Duchess of Edinburgh.** Leuchtend blutrot, einfach . 1,20
- **Nancy Perry.** Salmrosa, einfach, aparte Farbe . . 1,20

serotium (uliginosum). Weiß, 150 cm, Sept.—Okt. . . 1,20

△ **tschihatschewii.** Weiß, immergrüne Polsterpflanze, 10 cm, Juni—August, gut zur Flächenpflanzung . . . —,80

Cimicifuga — Silberkerze ◑ ● (siehe Abbildung)

cordifolia. Cremeweiße Blütenkerzen, 100 cm, August—September, sehr reichblühend . . . 1,60

dahurica. Reinweiß, Blüten verzweigt, sehr schöne Art, 150—200 cm, August—September . . . . . 2,—

Cimicifuga — Silberkerze ◑ ● (Fortsetzung)

racemosa. Cremeweiß, lange Blütenkerzen, leicht überhängend, 160—200 cm, Juli—September 1,60

ramosa. Cremeweiß, lange Blütenkerzen, 160—200 cm, Juli—September 1,80

simplex Armleuchter. Reinweiß, 150 cm, September—Oktober 1,80

N: Aconitum, Astilbe, Filipendula, Farne, Gräser

Cimicifuga - Silberkerze

Convallaria — Maiglöckchen ◑ ●

majalis grdfl. Weiß, 20 cm, Mai . . . . . ▽ —,80

Coreopsis — Mädchenauge ○

grandiflora Badengold. Goldgelb, 80—100 cm, Juni—September ✂ . . . . . 1,—

nana Sonnenkind. Goldgelb, gedrungene Büsche, 40 cm, Juni—August (Benary) . . . . . 1,—

verticillata Grandiflora. Gelb, 50—60 cm, Juli—Sept. 1,—

Corydalis — Lerchensporn ◑ ●

△ **lutea.** Gelb, 20—30 cm, Mai—Oktober . . . . . ▽ —,90

Cotula — Fiederpolster ◑ ●

△ **squalida.** Blüten unscheinbar, bräunlich grüne Polster, 5 cm, als Rasenersatzpflanze . . . . . —,80

Crambe — Riesenschleierkraut (Meerkohl) ○

cordifolia. Weiß, Bienenweidepflanze, 150 cm, Mai—Juli, Wildstaude aus dem Kaukasus 2,50

maritima. Weiße Blüten, stahlblaue Blätter, 60 cm . 2,50

Crucianella — Rosenwaldmeister ○ ◑

△ **stylosa rubra.** Purpurrosa, kriechendes Pflänzchen für Steingarten und Böschung, 20 cm, Mai—Juli . . . . ▽ —,80

Cyclamen — Alpenveilchen ◑ ●

Wildalpenveilchen. Lieben schattigen Standort und einen kalkhaltigen Boden.

coum. Leuchtend karminrot, 3—5 cm, Februar—März 1,50/2,—

Delphinium — Rittersporn ○

Eine Pflanze, die in gleichem Maß als Schnittblume wie auch als Beetstaude wertvoll ist. Hauptblütezeit Juni—Juli, bei sofortigem Zurückschneiden nach dem Verblühen bekommen sie einen zweiten Flor im August—September ✂. Der Rückschnitt soll etwa handbreit über dem Boden erfolgen.

belladona hybr. Diese Rasse hat etwas zierlichen Wuchs und lockere verzweigte Blütenrispen, 120—150 cm

** - **Capri.** Hellblau, weißes Auge . . . . . 2,—

*** - **Völkerfrieden.** Leuchtend ultramarinblau, eine sehr wüchsige und reichblühende Sorte, die gut remontiert . . . . . 2,—

cultorum. Starkwachsende Sorten mit kräftigen Stielen und dichten Blütenrispen, 150—180 cm

** - **Amorspeer.** Hellblau, braunes Auge . . . . . 3,—

*** - **Berghimmel.** Hellblau, frühblühend . . . . . 3,—

** - **Bully.** Hellblau mit Perlmutterschein, gedrungener Wuchs, 100—120 cm . . . . . 3,—

** - **Fernzünder.** Leuchtend Enzianblau mit weißem Auge . . . . . 3,—

*** - **Finsteraarhorn.** Tiefenzianblau mit dunklem Auge, von auffallender Schönheit . . . . . 3,—

** - **Gletscherwasser.** Lichtblau, weißes Auge 2,50

* - **Gute Nacht.** Violettblau mit weißem Auge, halbgefüllt, frühblühend 2,50

*** - **Perlmutterbaum.** Hellblau mit dunklem Auge . . 3,—

** - **Schönbuch.** Tief azurblau, straffer Wuchs . . . . 3,—

◆*** - **Sommernachtstraum.** Dunkles Enzianblau, leuchtende Farbe, sehr standfeste Sorte (Kayser und Seibert) . . . . . 4,—

** - **Tempelgong.** Blau mit purpur, halbgefüllt . . . . 3,—

- **hybridum.** Nachzucht von besten Sorten in blauen Farbtönen 1,50

- **Pacific-Weiß.** Großblumig . . . . . 2,—

N: Chrysanthemum max. Lychnis, Lilium, Rudbeckia Gräser

Dianthus — Nelke ○

△ **arenarius.** Sandnelke. Weiß, duftend, bildet schöne Polster, 15 cm, Juli—September . . . ▽ —,90

△ **caesius** (gratianopolitanus)

Li - **Blauigel.** Hellpurpurrot, 10 cm, Mai—Juni, sehr dichtes stahlblaues Blattpolster . . . . . 1,—

- **Blaureif.** Rosa, Blätter stahlblau, 20 cm, Juni—Juli, auch im Winter sehr schönes Laub . . . . . —,90

Li - **Fanal.** Leuchtendrot, 15 cm, Mai—Juni 1,20

Dianthus — Nelke ○ (Fortsetzung)

◆ **caesius Lucia.** Karminrosa, mit braunroter Zeichnung, Blüten leicht gewellt. Auffallend in der Farbe, mit schönem Polster, 20—25 cm, Juni—Juli (H. Lang) 1,50

** - **Nordstjernen.** Rosarot, Polster stahlblau, 15—20 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—

- **Stäfa.** Leuchtendrosa, blaugrünes Polster, 15 cm, Juni—Juli . . . . . —,90

- **deltoides Brillant.** Dunkelrot, 15 cm, Juni—August 🪣 —,80

plumarius. Federnelke, 20—30 cm, Mai—Juni

- **Delicata.** Rosa gefüllt . . . . . 1,—

- **Diamant.** Weiß gefüllt . . . . . 1,—

◆ - **Heidi.** Dunkelrot gefüllt, von auffallender Leuchtkraft, 30 cm, Mai—Juni (Frikart) . . . . . 2,—

- **Mrs. Sinkins.** Weiß gefüllt, mit grünlicher Mitte . 1,—

- **Rosa.** Zartrosa gefüllt . . . . . 1,—

- **Saxonia.** Purpurrot, gefüllt . . . . . 1,—

△ **roseus plenus.** Dunkelrosa, 15 cm, Mai—Juni . . . . —,90

Dicentra — Herzblume ○ ◑

eximia. Dunkelrosa, feingefiederte Blätter, 20—30 cm, Mai—August, auch guter Bodenbedecker . 1,—

spectabilis. Zartrosa, 60—80 cm, Mai—Juni 1,20/1,50

Digitalis — Fingerhut ◑ ○

ambigua. Gelbe Glocken, innen braun, 80 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

lutea. Gelb, 80 cm, Juli—August . . . . . —,90

purpurea Excelsior Hybr. Weiß, rosa, rot, verschiedenfarbig. Blütenglocken nicht hängend. 120 cm, Juni—August . . . . . 1,—

- **gloxiniaeflora.** Rote Blütenglocken, 150 cm, Juli—August . . . . . 1,—

N: Campanula, Geranium, Brunnera, Gräser, Verbascum, Erica

Doronicum — Gemswurz ○ ◑ ✂

caucasicum. Goldgelb, 40 cm, April—Mai . . . . . 1,—

◆ - **Flore Pleno Frühlingspracht.** Gelb gefüllt, 40—50 cm, sehr reichblühend, April—Mai (Hagemann) . . . 2,—

columnae (cordifolium). Gelb, 50 cm, April—Mai . . 1,—

pardalianches. Hellgelb, 80 cm, Mai—August . . . . 1,—

plantagineum excelsum. Goldgelb, 80 cm, Mai—Juni . 1,—

N: Brunnera, Dicentra, Geum, Polemonium

Draba — Hungerblümchen ○

aizoides. Gelb, 3—5 cm, März—April . . . . . 1,—

bruniifolia. Gelb, 5 cm, März—April, kleine Rosetten mit dichtem Polster . . . . . —,90

Dryas — Silberwurz ○

△ **octopetala.** Weiß, 10 cm, Mai—Juli . . . . . 🪣 1,50

△ **sündermanni.** Cremeweiß, 15 cm, Mai—Juli, etwas stärker wachsend, wie die vorhergehende Sorte . . 🪣 1,50

Duchesnea — Trugerdbeere ○ ◑

- **indica.** Gelbblühend, 10 cm, Mai—Juni. Hauptzierde sind die roten Beeren im Spätsommer, die jedoch ungenießbar sind. Durch seinen rankenden Wuchs als guter Bodenbedecker zu empfehlen. . . . . 🪣 —,90

Echinops — Kugeldistel ○

humilis Taplow Blue. Leuchtendblau, 120—150 cm, Juli—September, reichblühend 1,20

ritro. Leuchtend stahlblau, 100 cm, Juli—September . 1,—

N: Helianthus, Helenium, Kentranthus, Gräser

Epimedium — Elfenblume ◑ ●
Wertvolle Schattenpflanze, 20—30 cm, April—Mai
alpinum. Rot mit gelbem Sporn 1,20
coccineum. Rot mit weißem Sporn 1,50
lilacinum. Zartviolett 1,30
macranthum. Rahmweiß, langgespornte Blüten . . 1,50
pinnatum elegans. Goldgelb, großblumig 1,50
sulphureum. Zartschwefelgelb 1,20
Youngianum Niveum. Schneeweiß 1,50
N: Astilbe, Omphalodes, Tiarella, Primula, Lamium, Waldsteinia, Saxifraga

Eremurus — Steppenlilie ○
Dekorative asiatische Steppenstaude, mit herrlichen Blütenschäften. Sollte im Herbst gepflanzt werden.
bungei. Reingelb, 80 cm, Mai—Juni . . . . . 4,—/5,—
robustus. Zartrosa, 200 cm, Mai—Juni . . . . . 5,—/7,—

Erigeron — Feinstrahl ○
Dankbarer Sommerblüher mit asterähnlichen Blüten. Juni—August ✂. Bei rechtzeitigem Rückschnitt nach der Blüte, erhält man im Spätsommer einen zweiten Flor.
◆ ** **hybrida Adria.** Leuchtend dunkelblau, halbgefüllt, sehr standfeste Sorte. Gut zum Schnitt und für die Rabatte, 50—60 cm, Juni—Juli und September—Oktober, (P. Götz) Einf. A. Otto . 2,—
◆ - **Blaue Grotte.** Leuchtend dunkelviolettblau, mit einem dichten feinstrahligen Blütenaufbau. Sehr gute standfeste Schnittsorte, 60—70 cm, Juni—Juli und September—Oktober. Eine Neuheit für den Schnittblumengärtner, die sich durchsetzen wird. (P. Götz) Einf. A. Otto . . 3,—
*** - **Dunkelste Aller.** Violettblau, 60 cm . . . . . 1,—
** - **Foersters Liebling.** Rosarot, 60 cm, halbgefüllt, Juni—Juli und September, sehr standfeste Sorte . 1,50
** - **Gartenmeister Walther.** Rosarot, 50—60 cm . . . 1,50
* - **Lilofee.** Dunkellila, halbgefüllt, 70 cm, Juni—September . . . . . 1,—
** - **Rosa Triumph.** Leuchtendrosa gefüllt, 60 cm, zum Schnitt sehr gut 1,50
** - **Rote Schönheit.** Leuchtend rot, 50—60 cm . . . . 2,—
◆*** - **Schloß Hellenstein.** Tiefdunkelviolette Neuheit. Eine auffallend leuchtende Farbe. Als Schnitt- und Rabattenstaude gleich gut geeignet. Sehr standfeste Sorte, 50—60 cm, Juni—Juli und September—Oktober. (P. Götz) Einf. A. Otto . 2,50
** - **Sommerneuschnee.** Weiß mit rosa Hauch, 50—60 cm, Juni—September . . . . . 1,—
*** - **Wuppertal.** Dunkellila, halbgefüllt, 70 cm, Juni—August . . . . . 1,—
△ **leiomerus.** Zartblau, 10 cm, April—Mai . . . . . —,80
N: Achillea, Chrysanthemum, Coreopsis, Lychnis, Penstemon, Akelei

Erinus — Leberbalsam ○ ◑
△ **alpinus Dr. Hähnle.** Leuchtend karminrot, 10 cm, Mai—August. Dankbarer Sommerblüher. Für den Steingarten. . . . . ▽ —,90

Eriophyllum — Wüstengoldaster ○
△ **caespitosum.** Goldgelb, 30 cm, Juni—August . . . . —,90

Eryngium — Edeldistel ○
alpinum
- **planum nanum.** Stahlblau, 60 cm, Juli—Oktober . . 1,20

Eupatorium — Wasserdost ○ ◑
liebt einen feuchten Standort
purpureum. purpurfarbene dekorative Dolden, 150 cm, Juli—September 2,50
N: Hemerocallis, Ligularia, Lythrum, Aruncus

Euphorbia — Wolfsmilch ○
△ **myrsinites.** Gelbe Scheinblüten, 20 cm, Mai—Juni . . 1,—
△ **polychroma.** Hellgelbe Hochblätter, 40 cm, Mai—Juni 1,—

Filipendula — Spierstaude ◑ ●
Juli—August, liebt feuchten Standort
hexapetala fl. pl. Weiß gefüllt, 40 cm 1,20
palmata. Zartrosa, 80—100 cm 1,20
purpurea. Dunkelrosa—Karminrot, 80 cm . . . . . 2,—
rubra venusta magnifica. Karminrot, 120 cm 1,50
N: Astilbe, Alchemilla, Campanula macrantha

Fritillaria — Kaiserkrone ○ ◑
imperialis. Gelbbraunorange, 80—100 cm, März—April, im Herbst pflanzen . . . . . 6,—/7,—

Funkia. Siehe Hosta

Gaillardia — Kokardenblume ○ ✂
hybr. Bremen. Kupferscharlach mit dunkelroter Scheibe, 40—50 cm, Juni—September . . . . . 1,—
- **Kobold.** Rot mit gelb, 20 cm, Juni—September . . 1,—
- **Roßdorfer Hybr.** Rote und gelbe Farben, 60 cm, Juni—September, besonders gut zum Schnitt . . . 1,—
N: Aster amellus, Aster dumosus, Gypsophila, Rudbeckia, Salvia

Gentiana — Enzian ○ ◑
△ **acaulis.** Leuchtend dunkelblauer Alpenenzian, 10 cm, Mai—Juli, liebt lehmhaltigen nahrhaften Boden . . 1,20/1,50
△ **septemfida lagodechiana.** Leuchtendblauer Sommerenzian, 20 cm, Juni—September 1,20
Diese Art ist sehr anspruchslos an den Boden und gedeiht fast an jedem Standort

Geranium — Storchschnabel ○ ◑
Dankbarer Sommerblüher mit schöner Blattfärbung im Herbst, ein anspruchsloser Bodenbedecker
△ **dalmaticum.** Rosa, 10 cm, Juli—August, wertvolle Steingartenpflanze 1,20
endressi. Leuchtendrosa, 40 cm, Juli—August . . . 1,—
grandiflorum. Lilablau, großblumig, 40 cm, Juli—September 1,20
hybr. Johnson's Var. Violett mit purpurner Mitte, 30 cm, Juli—August 1,20
platypetalum. Blauviolett, 50—60 cm . . . . . 1,—
sanguineum. Karminrot, 30 cm, Juli—August, rote Blattfärbung besonders schön im Herbst . . . 1,—
N: Aruncus, Lysimachia, Kentranthus, Gräser, Veronica

Geum — Nelkenwurz ○ ◑
△ **coccineum. Borisii.** Leuchtend mennigrot, 30 cm, Juni—September . . . . . 1,—
hybr. Feuerball. Dunkelrot halbgefüllt, 40 cm, Juni—August . . . . . 1,—
** △ **hybr. Georgenberg.** Leuchtend orangegelb (P. Rösch), 20—25 cm, Blüte von Mitte April bis Anfang Juni, gute Neueinführung von auffallender Farbe. Einf. Otto . 1,20
△ **montanum.** Hellgelb, 10 cm, Mai—Juli . . . . . 1,—
N: Brunnera, Doronicum, Iris pumila, Viola, Aubrieta

Globularia — Kugelblümchen ○ ◑

△ **vulgaris.** Blaue Blütenköpfchen, 15 cm, Mai—Juli, bildet ein immergrünes Polster . . . . . 1,—
N: Alyssum, Aubrieta, Draba, Saxifraga, Inula ensifolia

Gypsophila — Schleierkraut ○ ✂

△ **hybr. Rosenschleier.** Rosa gefüllt, 25—30 cm, Juni—August, eine der dankbarsten Sorten 1,20
paniculata. Weiß einfach, 80 cm, Juli—August . . . 1,—
- **Bristol Fairy.** Weiß gefüllt, 100 cm, Juli—August . 1,60
- **Bristol Fairy Perfecta.** Weiß gefüllt, sehr großblumig, 120 cm, Juli—August . . . . . 2,—
* - **Flamingo.** Rosa gefüllt, großblumig, 120 cm, Juli—August 1,80
△ **repens monstrosa.** Weiß, 25—40 cm, Mai—Juli . . . 1,—
△ **repens.** Weiß, 10 cm, Mai—Juli, immergrün . . . . —,90
△ - **rosea.** Zartrosa, 10 cm, Mai—Juli . . . . . —,90
N: Alyssum, Aubrieta, Delphinium, Phlox, Campanula

Rudbeckia - Sonnenhut

Helenium — Sonnenbraut ○ ✂

Dankbarer Hochsommerblüher, Juli—September. Eine unentbehrliche Schmuck- und Schnittstaude für jeden Garten. Gute Bienenweidepflanze.

** **bigelovii superbum** (The Bischop). Gelb, Mitte braun, 60—70 cm, großblumig . . . . . f. 1,20
hoopesii. Tief-orangegelb, 80 cm, sehr früh . . . . f. 1,20
*** **hybr. Baudirektor Linné.** Rot mit brauner Mitte, 100—110 cm . . . . . s. 1,20
◆ - **Die Blonde.** Zartgelb, straff aufrecht wachsend, 150 cm (K. Foerster) H 65 . . . . . m. 2,—

Helenium — Sonnenbraut ○ ✂ (Fortsetzung)

** - **Goldlackzwerg.** Samtbraun, 80—90 cm . . . . . s. 1,—

◆ ** - **Goldrausch.** Goldgelb mit brauner Mitte. Bildet prächtige Büsche, 140 cm (K. Foerster) . . . s. 1,50

◆ - **Indianerbraut.** Rostbraun, auffallende Leuchtkraft, 100 cm (K. Foerster) . . . . . s. 2,—

** - **Kanaria.** Leuchtend goldgelb, 100—120 cm . . . . m. 1,20

*** - **Karneol.** Kupferrot, 100 cm . . . . . m. 1,20

- **Mahagoni.** Samtig braunrot, 80—100 cm . . . . m. 1,20

*** - **Moerheim Beauty.** Leuchtend braunrot, 80 cm . . f. 1,20

◆*** - **Rotkäppchen.** Tiefrotbraune auffallende Sorte, 70—80 cm (K. Foerster) . . . . . m. 1,50

*** - **Waltraut.** Goldbraun, gelb geflammt, 100 cm . . . f. 1,20

- **Wyndley.** Braungelb, 80 cm . . . . . f. 1,20

◆ ** - **Zimbelstern.** Altgoldfarben, braune Mitte. Übertrifft in der Blütengröße alle anderen Helenium. Durchmesser der leichtgewellten Blütenscheiben bis zu 6,5 cm, Wuchshöhe 160 cm (K. Foerster) . . . . . m. 1,50

pumilum magnificum. Goldgelb, 60 cm, gute Schnittsorte . . . . . f. 1,—

N: Sommer- und Herbstaster, Delphinium, Rudbeckia, purpurea, Lychnis chalcedonica, Monarda

Helianthemum — Sonnenröschen ○

△ Immergrünes Zwergsträuchlein, ein Rückschnitt nach der Blüte erhält die Pflanzen kurz und gedrungen. Juni—September, ▽, 15—25 cm

amabile fl. pl. Rubin. Dunkelrot gefüllt . . . . . 1,—

- **sulphureum plenum.** Gelb gefüllt . . . . . 1,—

apenninum carmineum. Rosenrot, silbergraue Belaubung, sehr wüchsige Sorte . . . . . —,90

atrosanguineum. Lachskarmin, graues Laub . . . . —,90

hybr. Blutströpfchen. Rot . . . . . —,90

- **Firebrand.** Orangerot . . . . . —,90

- **Golden Queen.** Goldgelb, 10 cm . . . . . —,90

- **Orange Double.** Orange gefüllt, 10 cm . . . . . —,90

- **Rosakönigin.** Rosa, graues Laub . . . . . —,90

- **Wisley Primrose.** Schwefelgelb . . . . . —,90

hyssopifolium. Rot, graues Laub . . . . . —,90

N: Aubrieta, Campanula, Inula ensifolia, Veronica, latifolia, niedere Gräser, Zwerggehölze

Helianthus — Staudensonnenblume ○

Dankbarer Spätsommerblüher, Juli—September

atrorubens (H. sparsifolius). Goldgelb, wertvoll zum Schnitt, 150—200 cm, Winterschutz ist ratsam . . . . ▽ 1,20

multiflorus grandiplenus (Soleil d'or). Goldgelb gefüllt, 100—120 cm 1,20

- **Meteor.** Gelb halbgefüllt, 120—150 cm 1,20

- **Maximus.** Tiefgoldgelb, großblumig, einfach, 120—150 cm, reich verzweigt 1,20

orgyalis (H. salicifolius). Dunkelgelb, 150—250 cm, die weidenblättrige Sonnenblume, sehr dekorativ, für trockenen und feuchten Standort auch in der Nähe von Wasserbecken 1,50

N: Herbstastern, Fackellilien, Thalictrum, Echinops

Heliopsis — Sonnenauge ○ ✂

scabra.

◆*** - **Goldgefieder.** Goldgelb, halbgefüllt, 120 cm, (K. Foerster) 1,80

** - **Goldgrünherz.** Goldgelb, gefüllt, 120 cm 1,20

Heliopsis — Sonnenauge ○ ✂ (Fortsetzung)

◆ ** **scabra Hohlspiegel.** Goldgelb, sehr großblumig, halbgefüllt, 120 cm (K. Foerster) . . . . . 2,—

◆ - **Karat.** Goldgelb, halbgefüllte Scheiben, bis 10 cm Durchmesser. Gute Schnittsorte. Bildet starke Büsche, bis 150 cm hoch. (P. Götz) . . . . . 2,—

*** - **Spitzentänzerin.** Leuchtend gelb, halbgefüllt, 130 cm, feinstrahlige Blüten 1,20

Alle Heliopsis bringen bei Rückschnitt nach der Blüte einen 2. Flor im Herbst. Sehr dankbare Schnittblume

N: Delphinium, Herbstaster, Monarda, Phlox, Salvia, Lythrum, Lychnis chalcedonica

Heliosperma (Silene) — Strahlensame ○ ◑

△ **alpestre.** Weiß, 15 cm, Juni—Juli . . . . . —,90

◆ - **Flore pleno.** Weiß gefüllt, 15 cm . . . . . 1,—

N: Campanula (niedere Arten), Helianthemum, Armeria, Ceratostigma, Inula ensifolia

Helleborus — Christrose ◑ ●

Einer der wenigen Winterblüher im Staudengarten, trotz Frost. Lieben lehmhaltigen, aber durchlässigen Boden.

niger.

- **maximus.** Weiß, großblumig, Dez.—März . . . . 2,—/5,—
- **var. praecox.** Weiß mit rosa Hauch, 30 cm, Oktober—Januar, sicherer Weihnachtsblüher . . . 2,—/4,—

N. Anemone japonica und silvestris, Astilbe, Bergenia, Epimedium, Farne, Schattengräser, Pulmonaria

Hemerocallis — Taglilie ○ ◑

Dekorative Pflanze, die feuchten Standort liebt, jedoch auch Trockenheit vertragen kann.

citrina. Zitronengelb, 70 cm, Juli—September 1,50

flava. Hellgelb, wohlriechend, 50 cm, Mai—Juli . . . 1,20

fulva. Gelbrot, reich- und langblühend, 80, Juni-Aug. 1,20

◆ - **Mrs. B. F. Bonner.** Hellzitronengelb, extra großblumig, 80 cm, Juni—August . . . . . 3,—

- **Mülleri.** Hellgelb, eignet sich gut zum Schnitt, 70—80 cm, Juli—August 1,20

◆ - **Sammy Russel.** Leuchtend ziegelrot, Schlund orange, 70 cm, August—September 1,50

◆ - **Tejas.** Braunrot, 70 cm, Juni—August . . . . . 2,—

middendorffii. Tief-orangegelb, 40 cm, Mai—Juni . . 1,50

thunbergii. Zitronengelb, 60 cm, Juni—Juli 1,20

N: Iris sibrica, Ligularia, Delphinium, Tradescantia Aruncus, Hosta, Ziergräser

Hepatica — Leberblümchen (siehe Anemone hepatica)

Heracleum — Herkuleskraut

villosum (giganteum). Weiß, große schirmartige Blütendolden, 200—250 cm, Juni—Juli 2,50

Wird vorwiegend als Solitärstaude im Rasen verwendet. Vorsicht bei empfindlicher Haut — Ausschläge

Herniaria — Bruchkraut ○

△ Ausgezeichnete Rasenersatzpflanze für trockenen Standort, überwächst Mauern und Platten

glabra. Bildet einen dunkelgrünen dichten Rasenteppich, 2—3 cm, Blüten unscheinbar . . . . . —,80

N: Aubrieta, Arabis, Campanula, Cerastium, Dianthus

Hesperis — Nachtviole ○ ◑

matronalis var. alba plena. Weiß gefüllt, stark duftend, 60—80 cm, Mai—Juni, gute Schnittblume . . 1,20

Heuchera — Purpurglöckchen ○ ◑

hybr. Bressingham Hybriden. Zartrosa bis dunkelrote Farben, herrlich zum Schnitt, Juni—September, buntes Farbenspiel . . . . . 1,—

- **Feuerregen.** Glühendrot, 40—50 cm, Juli—August . 1,20
- **Huntsman.** Tiefrot mit bronce getönt, 50 cm, Juni—August, standfeste Sorte 1,20
- **Kleeberger.** Zinnoberot, 40—50 cm, Juli—August . 1,20
- **Rakete.** Leuchtend scharlachrot, 50 cm, Juli—September, auffallende Farbe 1,50
- **Titania.** Leuchtendrosa, sehr robuste Sorte mit kräftigen Stielen, 50—60 cm, Juli—September . . . 1,20

◆ ** - **Weserlachs.** Kräftig lachsrosa, 50—60 cm Juli—August (Junge) 1,50

N: Ajuga, Campanula, Hypericum polyphyllum, Oenothera, Viola, niedere Ziergräser

Hieracium — Habichtskraut ○

△ **rubrum.** Dunkelorangerot, 20 cm, Juni—September . —,80

Hosta — Funkie (Herzlilie) ○ ◑

Blattzierpflanze, die sehr anspruchslos ist, jedoch gerne Feuchtigkeit liebt, Juli—August

albomarginata. Lila, Blätter mit schmalem weißen Rand, 30—40 cm 1,50

fortunei glauca (H. sieboldiana). Hellviolett, blaugrüne Blätter, 40 cm 1,50

- **robusta.** Lila, in allen Teilen etwas größer als die Var. glauca. Blätter stark blaugrün gefärbt, 50—60 1,50

Albopicta Aurea (H. japonica aurea). Lila, die Blätter sind goldbunt im Austrieb, werden später grün . . . 1,20

lancifolia (japonica). Hell-lila, Blätter grün, schmal-lanzettlich, 30 cm, robuste Sorte 1,20

undulata Univittata. Schneefederfunkie, lila, weißbunt gewellte Blätter, 30 cm 1,20

ventricosa (coerulea) **Minor.** Glockenfunkie, dunkelblauviolett, Blätter, zierlich grün 1,50

N: Aruncus, Astilbe, Digitalis, Brunnera, Cimicifuga, Ligularia, Gräser, Farne

Hutchinsia — Gemskresse

Kleine Polsterstaude fürs Alpinum

auerswaldii. Weiß, Mai—Juni, Polster frischgrün, Blattunterseite rötlich, 5—10 cm . . . . . —,90

Hypericum — Johanniskraut ○ ◑

△ **calycinum.** Goldgelb, 30 cm, Halbstrauch der besonders für Böschungen und zum Bepflanzen von großen Flächen geeignet ist, Juni—August . . . . . ▽ 1,20/1,50

△ **polyphyllum.** Goldgelb, 15 cm, Juni—August . . . ▽ 1,—

△ - **var. grandiflorum.** Gelb, großblumig und reichblühend, 20 cm, Juni—August . . . . . ▽ 1,—

N: Armeria, Campanula, Geum borisii, Helianthum, Lavandula, Nepeta, Thymus, Gräser

Iberis — Schleifenblume ○

△ **corifolia.** Weiß, reichblühend, 20 cm, Mai—Juni . . ▽ 1,—

△ **saxatilis.** Weiß, niederliegend, 10 cm, April—Mai und August—September, zierliche Form ins Alpinum . . ▽ 1,—

** △ **sempervirens Findel.** Weiß, 20—25 cm, bildet breite Polster, April—Mai . . . . . 1,—

Neue Erigeron-Sorten

Vorzüglich zum Schnitt

Erigeron hybr. „Adria“
Dunkelblau halbgefüllt, sehr wüchsig und gesund.

Erigeron hybr. „Blaue Grotte“
Leuchtend dunkelviolettblaue Neuheit. Eine Züchtung ersten Ranges

Erigeron hybr. „Schloß Hellenstein“
Tiefdunkelviolettblau. Die dunkelste Sorte, die zur Zeit geführt wird.
(Farbbild)

Chrysanthemum maximum - Gefüllte Sommermargerite

Helleborus niger - Christrose

Paeonia lactiflora - Chinesische Pfingstrose

Helianthus maximus - Sonnenblume

Iberis - Schleifenblume

Papaver orientale - Türkischer Mohn

Iberis — Schleifenblume ○ (Fortsetzung)

- **Gracilis Nana.** Weiß, 20 cm, bildet dicht geschlossene kugelige Büsche, H 63 . . . . . 1,—

△ - **Schneeflocke.** Weiß, starkwüchsig, altbewährte Sorte, 20—25 cm, April—Juni . . . . . 1,—

△ - **Zwergschneeflocke.** Weiß, 15 cm, bildet zierlichere Polster, sehr reichblühende Sorte, Mai—Juni . . . 1,—

N: Alyssum, Aubrieta, Polsterphlox, Iris pumila, Viola, Veronica

Incarvillea — Freilandgloxinie ○

delavayi. Rosarot, 60 cm, Juni—August . . . . . 1,—

N: Gräser, Inula, Iris, Gypsophila

Inula — Alant ○

afghanica magnifica. Gelb, 150—180 cm, Juli—August 1,50

△ **ensifolia compacta.** Goldgelb, dankbarer Sommerblüher, 15—20 cm, Juni—September . . . . 1,—

helenium. Gelb, 180 cm, Juli—August . . . . . 1,—

glandulosa (orientalis). Orangegelbe große Blüten, 50 cm, Juni—August 1,20

Iris — Schwertlilie ○

Eine Auswahl dieser großen Staudengattung sind die nachfolgenden Sorten:

barbata nana (pumila) **Zwergschwertlilie**

- **Aurea.** Gelb, 15 cm, März—April . . . . . 1,—
- **Coerulea.** Himmelblau, 20—25 cm, April . . . . . 1,—
- **Cyanea.** Blauviolett, 15 cm, April 1,20
- **Florida.** Hellgelb, 25 cm, April 1,20

N: Arabis, Aubrieta, Iberis, Phlox subulata

germanica. D = Dom, aufrechte Blütenblätter. H = Hängeblätter), Mai—Juni.

= **J. Barbata Elatior** (Hohe Bartiris)

Durch Einkreuzung von J. germanica mit vielen anderen Arten ist eine Fülle von neuen Sorten entstanden, die nun unter dieser Bezeichnung zusammengefaßt sind.

- **Aline.** Kräftig hellblau, 100 cm, mittelfrüh 1,50
- **Baldwin.** Violett, einfarbig, 80 cm, mittelfrüh . . . 1,20
- **Blue Rhythm.** Leuchtend mittelblau, 100 cm, spät . 2,50
- **Blue Shimmer.** Weißer Grund, lavendelblauer Rand, 90 cm, mittelfrüh 2,50
- **Corrida.** Hellblau, reichblühend, 80 cm 1,20
- **Favori.** Purpurrot, blaubrauner Bart, 70 cm, spät . 1,50
- **Golden Bow.** Dunkelgelb, 70 cm, frühblühend . . . 1,50
- **Goldfackel.** Goldgelb, 90 cm, mittelspätblühend . . 3,—
- **Indian Chief.** H dunkelrot, D hellkarmin, bronze Tönung, 100 cm, mittelfrüh 1,20
- **Indian Hills.** Leuchtend purpur 1,50
- **Kupferhammer.** D goldgelb, H kastanienbraun, mit Goldsaum, 60 cm 1,50
- **Louvois.** D hellbraun, H dunkelbraun, 90 cm, spät 1,50
- **Pink Sensation.** Leuchtend reines lachsrosa, mit gelbem Schlund, 70 cm, mittelfrüh . . . . . 4,—
- **Rhapsodie.** D u. H violettrot, 100 cm 1,20
- **Souvenir de Mme. Gaudichau.** Leuchtend violettblau 100 cm, frühblühend 1,50
- **Storm.** D lilabronze, H weinrot, 50 cm, frühblühend 1,20
- **Valor.** D lavendelviolett, H veilchenblau, 120 cm, spät 1,20
- **Veilchenkönig.** Leuchtendveilchenblau, 90 cm, mit braunem Schlund, mittelspät 1,50
- **Zampa.** Blau, einfarbig, 80—100 cm, gelber Bart . . 1,20

Iris — Schwertlilie ○ (Fortsetzung)

Iris × intermedia hort. = I. Barbata Media
Frühe mittelhohe Bartiris-Gruppe
- **Alaska.** Schneeweiß, 60 cm 1,50
- **Halfdan.** Hellcremegelb, 60 cm 1,20
- **Sunbeam.** Primelgelb, 70 cm 1,50
- **Walhalla.** D lavendel, H violett, 50—60 cm 1,20

Iris graminae. Grasartig gerippte Blätter, die über die Blüten hinausragen. Hellviolett, 60 cm, Mai—Juli . . 1,50

kaempferi. Jap. Sumpfiris. Liebt anmoorigen feuchten, kalkarmen Boden. Blaue und violette Farbtöne, Mai—Juli 2,50

orientalis Schneekönigin. Elfenbeinweiß, 60 cm, Juni—Juli 1,50

pseudacorus. Ufer-Schwertlilie. Gelb, 90—100 cm, Juni—Juli 1,20

sibirica. Wiesenschwertlilie
- **Caesars Brother.** Nachtblau, 80 cm Juni, eine der schönsten Sorten dieser Art 2,50
- **My Love.** Mittelblaue edle Sorte, 100 cm, Juni—Juli 2,50
- **Superba.** Leuchtend dunkelblau, 80—100 cm, Juni . 1,20

N: Hemerocallis, Hosta, Miscanthus, Ligularia, Lythrum, Tradescantia, Kniphofia

Kentranthus (Centranthus) — Spornblume ○

ruber Coccineus. Karminrot, 80 cm, Juni—September 1,—
N: Artemisia, Coreopsis verticillata, Gypsophila, Nepeta

Kirengeshoma — Wachsglocke ◑ ●

palmata. Gelbe wachsartige Blüten, 60 cm, Aug.-Sept. als Einzelpflanze für humosen Boden . . . . . 3,—

Kniphofia (Tritoma) — Fackellilie ○ ✂

Dekorativer Hochsommerblüher mit schilfartigem Laub, verlangt jedoch Winterschutz, am besten mit Laub abdecken, Juni—September.

Hybriden, von Namensorten. Rot-gelborange-farbene Blütenkolben, 100—120 cm 1,50
- **Jonkheer van Tets.** Gelb mit scharlachrot 2,50
- **R. W. Kerr.** Orangerot 2,50

N: Delphinium, Lysimachia punctata, Hemerocallis, Ligularia

Lamium — Taubenessel ◑ ●

Anspruchslose Schattenstaude für Bodenbedeckung, besonders zur Bepflanzung größerer Flächen

galeobdolon florentinum. Goldnessel. Gelb, Blätter weiß gefleckt, 20—30 cm, Mai—Juni . . . . . ▽ —,80
N: Astilbe, Digitalis, Epimedium, Pulmonaria, Waldsteinia

Lavandula — Lavendel ○

Bienenfutterpflanze, Juni—August, aromatisch duftend,

△ **latifolia.** Lila Blütenähren, kräftig wachsend, 30—40 cm, bildet schöne kräftige Büsche 1,20

△ **vera Hidcote Blue.** Tief violettblau, 30 cm . . . . . ▽ 1,20

△ - **Munstead Var.** Tiefblau, 30—40 cm . . . . . ▽ 1,—

N: Inula, Oenothera, Helianthemum, Veronica, Thymus

Leontopodium — Edelweiß ○

△ **alpinum.** Silberweiß, 15 cm, Juni—August . . . . . ▽ 1,—
N: Campanula, Ceratostigma, Saxifraga, Sommerenzian

Leptandra — (Veronica) ○ ◑ Ehrenpreis

virginica. Blaue Blütenähren in dichten Quirlen sitzend, 100—150 cm, Juni—September 1,50

Liatris — Prachtscharte ○

pycnostachia. Leuchtend purpurrosa, 60—100 cm, Juli—September, dichte schmale Ähren . . . . . 1,—

spicata. Rotviolett, 50—60 cm, Juli—August . . . . 1,—

N: Campanula, Sommeraster, Buphthalmum, Gräser

Ligularia (Senecio) — Goldkolben ○ ◑

Mächtige, ornamental wirkende Blattstaude, eignet sich gut zur Pflanzung an den Teichrand, in die Nähe von Wasserbecken und in große Staudenrabatten

clivorum. Orangegelb, 120 cm, Juli—September . . . 1,20

- **Desdemona.** Dunkelorange, dunkelrotes Laub, 80—100 cm, August—September 1,50
- **Othello.** Orange, rötliche Blätter, 80—100 cm, Juli—September 1,50

× **hessei.** Gelb, 150 cm, Juli—September 1,50

◆ - **Gregynog Gold.** Orangegelb, lange Blütenähren, 180 cm, Juli—September . . . . . 2,—

× **palmatiloba.** Leuchtendgelb, große stark zerteilte Blätter, 150 cm, Juni—Juli 1,50

przewalski. Gelb, aufrechte Blütenähren, Blätter spitzgelappt, 80 cm, Juli—Aug., auffallend in ihrer Art 1,50

stenocephala globosa. Goldgelb, 100 cm, Juli—August, große herzförmige Blätter 1,50

veitchiana. Gelb, lange pyramidale Blütenähre, 150 cm, Juli—August 1,50

N: Aruncus, Filipendula, Hosta, Iris sibir., Lythrum, Monarda, hohe Ziergräser

Lilium — Lilie ○ ◑

Lilien wünschen keine nassen und allzu schwere Böden. Der Untergrund soll durchlässig sein. Allzu trockener Standort ist ihnen jedoch auch nicht zuträglich. — Pflanztiefe etwa dreimal so tief wie die Höhe der Zwiebel.

candidum. Madonnenlilie. Weiß, 80—100 cm, Juni—Juli, stark duftend 1,20

davidii willmottiae. Leuchtend orangerot, 150 cm, Juni—Juli 1,50

henryi. Gelber Riesentürkenbund, 150—180 cm, Juli—September 1,80

martagon. Türkenbundlilie des heimischen Laubwaldes. Hellrot, purpurn, braun gefleckt, 80 cm, Juni—Juli 1,50

regale. Königslilie. Weiß mit zartrosa Schein, 120 cm, Juli—August, stark duftend 1,50

tigrinum. Tigerlilie. Orangerot, purpur gefleckt, 100 cm, Juli—August 1,20

umbellatum. Feuerlilie. Gelborange, 80 cm, Juni—Juli, in Dolden blühend 1,50

N: Delphinum, Lupinen, Paeonia, Gräser

Limonium (Statice) — Strandflieder ○

latifolia. Lila Blütenstände, 50—60 cm, Juli—Sept. . 1,20

Linaria — Leinkraut ○

△ **pallida.** Blauviolett, 10 cm, Mai—September . . . . 1,—

Linum — Lein ○

△ **flavum compactum.** Gelb, 20 cm, Juni—Sept. . . . . 1,—

Ein wertvoller Sommerblüher.

△ **perenne.** Hellblau, 50 cm, Mai—August . . . . . —,90

N: Achillea, Campanula, Anthemis, Alyssum, Dianthus

Lithospermum — Steinsame ○ ◑
purpureo-coeruleum. Blüten zuerst rot, später enzianblau, 30 cm, Mai—Juni, ausgezeichneter Bodenbedecker, auch für trockene Lagen . . . . . 1,—
N: Astilbe, Waldsteinia, Farne, Schattengräser

Lupinus — Lupine ○ ◑ ✂
80—120 cm, Mai—Juli und September (nach der Blüte zurückschneiden), da die meisten Sorten remontieren und einen 2. Flor bringen
Russel-Sorten:
Hybr. Blushing Bride. Reinweiß . . . . . 3,—
- **Friesenstolz.** Weinrot . . . . . 3,—
- **Golden Queen.** Tiefgelb . . . . . 3,—
- **Karneol.** Hellrot, Schiffchen gelb . . . . . 3,—
- **Robijn.** Karminrot . . . . . 3,—
- **Rosenquarz.** Kräftig rosa . . . . . 3,—
- **Thundercloud.** Violettblau . . . . . 3,—
Russel-Hybriden. Prächtige Farbmischung 1,20
N: Paeonia, Papaver, Thalictrum ,Verbascum, Oenothera

Lychnis — Lichtnelke ○
chalcedonica. Brennende Liebe, feurig rot, 80—100 cm, Juni—Juli, mit die auffallendste Farbe unter den Stauden . . . . . 1,—
viscaria splendens fl. pl. (siehe Viscaria viscosa fl. pl.)
N: Chrysanthemum max. Salvia, Solidago, Verbascum

Lysimachia — Felberich ○ ◑
clethroides. Weiße überhängende Ähren, 80 cm, Juli—August, liebt humosen feuchten Boden 1,20
△ **nummularia.** Pfennigkraut. Gelb, kriechend, 5 cm, Mai—Juli, rasenbildende Bodenbedeckungspflanze . . —,80
punctata. Goldgelb, 60—100 cm, Juli—August . . . . 1,—
N: Iris, Lythrum, Filipendula, Salvia, Tradescantia

Lythrum — Blutweiderich ○ ◑
Liebt feuchten Standort, am besten in der Nähe von Wasserbecken und am Teichrand zu verwenden. Juli—September.
salicaria Roseum Sup. Rosarote Blütenrispen, 100 cm 1,—
- **Rakete.** Leuchtend lachsrot, 150 cm, standfeste Sorte 1,20
- **Robert.** Lachskarminrot, 60 cm, besonders niedere Sorte 1,20
virgatum Rose Queen. Rosarot, 60—80 cm, zierliche Blütenstände, die verzweigt sind 1,20
N: Aruncus, Iris, Lysimachia, Tradescantia, Ligularia, Gräser

Macleaya — Federmohn ○ ◑
Dekorative Blattschmuckstaude
cordata, Cremeweiß, federartige Rispen, blaugrüne Blätter, 180—200 cm, Juli—August 1,50

Matricaria caucasia — Teppichkamille, siehe Chrysanthemum tschihatschewii

Micromeria — Bergminze ○
Fein duftendes spätblühendes Halbsträuchlein,
△ **illyrica.** Zartlila, 10—15 cm, August—September . . . 1,—

Minuartia — Granitmiere ○ ◑
Guter Polsterblüher im Sommer
△ **laricifolia.** Weiß, 10 cm, Juli—August . . . . . —,90
N: Campanula, Dianthus, Saxifraga, Sedum

Monarda — Indianernessel ○ ◑ Juni—August ✂

** **didyma Adam.** Zart johannisbeerrot, 100 cm 1,20
* - **Cambridge Scarlet.** Leuchtend scharlachrot, 100 cm . 1,20
** - **Croftway Pink.** Lachsrosa, 120 cm 1,20
*** - **Präriebrand.** Leuchtend tieflachsrot, 120 cm 1,20
N: Achillea, Lysimachia, Heliopsis, Salvia, Veronica

Nepeta — Katzenminze ○
Bienenweidepflanze mit silbergrauem Laub, sehr wertvoll für Anpflanzungen in großer Fläche an sonnigem Standort, auch an Böschung und Einfassungen. Anspruchsloser Dauerblüher.

× **faassenii** (mussinii). Himmelblau, 30 cm, Mai—Sept. . —,80
N: Coreopsis, Phlox paniculata, Rudbeckia, Gräser Solidago

Oenothera — Nachtkerze ○

△ **missouriensis.** Hellgelb, 15—20 cm, Mai—September . 1,—
tetragona Fyrverkeri. Gelb, in der Knospe rot, Juni—September, 40—50 cm 1,20
◆ ** - **Hohes Licht.** Leuchtend gelb, reichblühend, 60 cm, Juni—September (Baltin) 1,50
N: Campanula, Geum, Linum, Salvia, Veronica, Gräser

Omphalodes — Gedenkemein ◑ ●

△ **cappadocica.** Klarblau, 20 cm, April—Juni 1,50
△ **verna.** Enzianblau, 15 cm, März—Mai . . . . . 1,—
N: Dicentra, Epimedium, Primel, Pulmonaria, Bergenia

Origanum — Dost, Heidegünsel ○
Sehr anspruchslose Bodenbedeckungspflanze
△ **vulgare Compactum.** Rosalila, aromatisch duftend, 15 cm, Juli—Oktober, auch für trockenen Standort . —,90
N: Achillea, Campanula, Dianthus, Nepeta, Gräser

Pachysandra — Dickanthere ◑ ●
Immergrünes Halbsträuchlein mit lederartigen Blättern, guter Bodenbedecker.
△ **terminalis.** Weiß, 30 cm, April—Mai 1,20/1,50

Paeonia — Pfingstrose ○ ◑
Die Pfingstrose gehört nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den ältesten Kulturpflanzen im Reiche der Stauden. Aus der Vielzahl der Sorten die schönsten auszusuchen ist schwierig. Auf Ihren Wunsch stelle ich Ihnen gerne ein Sortiment zusammen. Durch die Vielzahl der Sorten läßt sich erreichen, daß man, bei richtiger Auswahl die Blütezeit auf mindestens 4 Wochen ausdehnen kann.
Pfingstrosen dürfen nicht zu tief gepflanzt werden. Die Augen der Pflanzen sollen höchstens 5 cm mit Erde bedeckt sein. Sie blühen sonst nur spärlich. Einen vollendeten Flor erhält man erst vom dritten Jahr an. Gut gedeihen Paeonien vor allem in einem nahrhaften lehmigen Boden.
N: Delphinum, Iris, Lupinen, Gräser
Ganz frühblühende Gruppe:
officinalis. Bauernpfingstrose.
Blüht schon im Mai ✂, 60—80 cm
◆ - **China Rose.** Leuchtend lachsrot, sehr auffallende Neuheit. Einfachblühend mit goldgelben Staubfäden (Ruys) . . . . . 5,—
- **rosea plena.** Rosa gefüllt 2,50
- **rubra plena.** Dunkelrot gefüllt 2,50

Paeonia — Pfingstrose ○ ◑ (Fortsetzung)

◆ **peregrina Fire King.** Leuchtend orangerot mit gelben Staubfäden, einfach blühend . . . . . 4,—
lactiflora (albiflora chinensis), Mai—Juni, 60—100 cm

Einfachblühende Sorten:

- **Einfache Hybriden.** In rot und rosa, mit goldgelben Staubfäden 2,50
- **Holbein.** Hellseidenrosa (Goos u. Koenemann) . . 3,—
- **Lady Wolseley.** Leuchtendrosa mit goldgelben Staubfäden . . . . . 3,—
- **Mrs. G. F. Hemerik.** Rosarot mit gelber Mitte . . . 4,—
- **Murillo.** Hell-fleischfarben (Goos u. Koenemann) . 3,—
- **Schwindt.** Karminrosa (Goos u. Koenemann) . . . 3,—
- **Torpilleur.** Purpurrot, frühblühend . . . . . 3,—

Gefülltblühende Sorten: ✂

frühblühend

- **Duchesse de Nemours.** Reinweiße Schale, gelbe Füllung mit grünlichem Schein (Calot 1856) 2,80
- **Edulis superba.** Leuchtend karminrosa glänzend, wertvollste Frühsorte (Lemon 1824) 2,80
- **Festiva maxima.** Reinweiß, zur Mitte einige karminfarbene Ränder (Miellez 1851) 2,50
- **Fokker.** Karminrot (Ruys) . . . . . 3,—
- **Inspector Lavergne.** Dunkelrot (Doriat 1924) . . . 3,—
- **Kelway's Glorious.** Glänzend weiß, Außenblätter hellrosa gestrichelt (Kelway 1909) . . 3,—
- **Kelway's Lovely.** Hellrosarot, Mitte rosa (Kelway 1905) 2,80
- **Le Cygne.** Reinweiß, wohlriechend (Lemoine 1907) —,—
- **Mad. de Vernéville.** Hellcreme mit leicht fleischfarbenem Hauch (Crousse 1885) 2,80
- **Mons. Jules Elie.** Lilarosa mit Silberschein (Crousse 1888) 2,80
- **Noémie Demay.** Zartfleischfarben (Calot 1867) . . . 2,80
- **Primevère.** Zartrosa Schale, rahmgelb gefüllt (Anemonenblütige Form) (Lemoine 1907) 2,80
- **Straßburg.** Leuchtend silbrig-rosa, sehr große Blumen nur leicht gefüllt (Goos u. Koenemann 1911) 2,80
- **Ville des Poissy.** Zartlilarosa, Mitte gelb (Courant) 2,80
- **Wiesbaden.** Frischrosa gefüllt. Weiß und lachs, schattiert. Staubfäden golden durchschimmernd, gute Gruppensorte (Goos u. Koenemann 1911) . . . 2,80

lactiflora (albiflora chinensis)

mittelfrühblühend

- **Amalie.** Rosa, mit cremegelber Füllung 2,50
- **Baroness Schroeder.** Fleischfarbigweiß in milchweiß übergehend (Kelway 1889) 2,80
- **Birket Foster.** Rot (Kelway 1909) . . . . . 3,—
- **Bunker Hill.** Kirschrot (Hollis 1906) . . . . . 3,—
- **Dr. Bretonneau** (Charles Josselin). Lichtrosa, Füllung gelb mit cremeweiß 2,50
- **Germaine Bigot.** Zartfleischfarben 2,80
- **Gloire de Charles Gombault.** Rein rosa Schale, Füllung fleischfarben mit gelb (Dessert) 2,80
- **Gretchen.** Weiß mit lichtfleischfarbenem Hauch, gute niedrige Gruppensorte (Goos u. Koenemann 1908) 2,50
- **Karl Rosenfield.** Dunkelweinrot 2,80

Paeonia — Pfingstrose ○ ◑ (Fortsetzung)

lactiflora (albiflora chinensis)

- **Lady Alexander Duff.** Rosa, im Verblühen weiß, Mitte karminrot getupft (Kelway 1902) 2,80
- **Mad. Crousse.** Rein schneeweiß (Calot 1866) 2,80
- **Mad. Jules Dessert.** Zartrosa mit weißem Hauch, gewellter Blumenblätter mit fleischfarbiger Schattierung (Dessert 1909) 2,80
- **Marguerite Gérard.** Weiß mit lila Hauch, Mitte cremeweiß (Crousse 1892) 2,80
- **Marquis C. Lagergren.** Kirschrot mit violettem Schein (Dessert 1911) 2,80
- **Mons. Martin Cahuzac.** Dunkelgranatrot glänzend, mit schwärzlichem Schein (Dessert 1899). Eine der dunkelsten Sorten die es gibt . . . . . 4,—
- **Mrs. Edward Harding.** Weiß, großblumig mit golden durchschimmernden Staubgefäßen (Shaylor 1918) . . . . . 3,—
- **Philomèle.** Schale rosigrot, Füllung gelb, dunkelrosa Narbe (Calot 1861) 2,80
- **Prolifera tricolor.** Fleischfarbene Schale, Füllung goldgelb, rot genarbt 2,80
- **Reine Hortense.** Rosa, karmin gefl. (Calot 1857) . . 2,80
- **Solfatare.** Milchweiße Schale, Füllung hellschwefelgelb (Calot 1861) 2,80
- **St. Goar.** Lichtlilarosa Schale, Füllung zartfleischfarben (Goos u. Koenemann 1919) . . . 2,80
- **Suzette.** Dunkelkarminrosa mit purpur Schein (Dessert 1911) 2,80
- **Triomphe de l'exposition de Lille.** Silbrigrosa, Mitte Karmin. Gute Gruppensorte (Calot 1868) . . 2,80
- **Victoire Lèman.** Zart lilarosa, cremefarbene Füllung, niedrige Gruppensorte (Millet 1858) . . . 2,80

mittelspätblühend

- **Albâtre** (Avalanche). Weiß, am Grund lichtgelb, mit kräftigen Stielen (Crousse 1886) 2,80
- **Alfred de Musset.** Weiße Schale mit zartfleischfarbenem Hauch, Füllung weiß (Crousse) 2,80
- **Dr. H. Barnsby.** Leuchtend dunkelrot . . . . . 3,—
- **Felix Crousse.** Leuchtend tiefrot (Crousse 1891) . . 3,—
- **Mlle. Desbuissons.** Rosa, am Rand silbrig glänzend (Crousse 1892) 2,80
- **Pasteur. Zartrosa** (Crousse 1896) 2,80
- **Pierre Dessert.** Karminrot (Dessert u. Mechin 1890) . 3,—
- **Souvenir de A. Millet.** Amarantrot (Millet 1924) . . 3,—
- **Ville de Nancy.** Weinrot mit silbernem Schein (Calot 1872) . . . . . 3,—
- **Virginie.** Fleischfarben (Calot 1856) 2,80

spätblühend

- **Albert Crousse.** Kräftig rosa, Mitte karminrot (F. Crousse 1893) 2,80
- **Biebrich.** Zartfleischfarben (Goos u. Koenemann) . 2,80
- **Claire Dubois.** Rosalilarot, sehr kräftige ballförmige Blumen, dicht gef. (F. Crousse 1886) . 2,80
- **Couronne d'Or.** Weiß, großblumig mit gelbem Schein, zartrosa am Rand (J. Calot 1873) . . . . . 3,—
- **Duchess of Teck.** Rahmweiß, flache Blumen, rot gerandet 2,80
- **Emmchen.** Weiß, am Rande lichtlila (Goos u. Koenemann) 2,80
- **Inspector Lavergne.** Dunkelrot (Doriat 1924) . . . . 3,—

Paeonia — Pfingstrose ○ ◑ (Fortsetzung)

lactiflora (albiflora chinensis)
- **La Perle.** Fleischfarben, lila Hauch, Außenblätter silbrig gläzend (Crousse 1886) 2,80
- **La Rosière.** Cremeweiß mit gelber Füllung (Crousse 1888) 2,80
- **Louis van Houtte.** Leuchtend kirschrot (Calot 1867) . 3,—
- **Mad. Emile Gallé.** Zartlilarosa mit cremefarbener Füllung (Crousse 1881) 2,80
- **Marie Crousse.** Zartfleischfarben mit lila Hauch, (Crousse 1892) 2,80
- **Mireille.** Milchweiß, sehr späte Sorte (Crousse 1894) 2,50
- **Mons. Charles Lévêque** (Mlle. Léonie Calot). Rosa mit Lachsschein, Mitte karmin (J. Calot 1861) 2,50
- **Mons Dupont.** Cremeweiß mit gelbem Schein, wertvolle Spätsorte (Calot 1872) 2,80
- **Sarah Bernhardt.** Leuchtend rosa mit Silberschein, sehr wertvoll (Lemoine 1906) 2,80
- **Solange.** Fleischfarben mit orangegelbem Schein Farbe mit eigenartiger Schönheit (Lemoine 1907) 2,80

5 Pfingstrosen in besten Sorten meiner Wahl . . . . 11,—
10 Pfingstrosen in besten Sorten meiner Wahl . . . . 19,—
jeweils mit Sortenangabe

Bei größerem Bedarf von Pfingstrosen in Sorten nach meiner Wahl, **mache ich Ihnen gerne ein Sonderangebot.**

Papaver — Mohn ○
△ **nudicaule.** Islandmohn, 30—40 cm, Mai—September
- **Kardinal.** Leuchtend orangerot . . . . . —,90
- **Kelmscott's Riesen.** In Farben gemischt, rot, gelb, weiß, orange, sehr großblumig . . . . . —,90

orientale. Türkischer Mohn, Mai—Juli
- **Beauty of Livermere.** Dunkelblutrot, 80—100 cm, sehr auffallende Farbe 1,20

◆*** - **Feuerriese.** Ziegelrot, 80 cm, wüchsige Sorte auf straffen Stielen (K. Foerster) 1,50
- **Marcus Perry.** Orangescharlach, 40—60 cm 1,20

◆ ** - **Rosenpokal.** Karminrosa, 70 cm (K. Foerster) . . . 1,50
- **Sturmfackel.** Feurigrot, 50—60 cm 1,20
- **Vuurkogel** (Feuerkugel). Leuchtend orange, vollkommen gefüllt, 30—40 cm 1,20

N: zu P. nudicaule: Arabis, Iberis, Helianthemum, Veronica, Gräser
zu P. orientale: Delphinium, Doronicum, Iris, Paeonia, Gräser

Paronychia — Mauerraute ○
△ Ausgezeichnete rasenbildende Polsterpflanze, zum Überwachsen von Böschungen und Mauern. Mai—Juni
polygonifolia. Silberköpfige Blütenstände, graufilzige Polster, 3 cm . . . . . —,90
serpyllifolia. Weiß, 3 cm, graugrünes wüchsiges Polster . . . . . —,80
N: Armeria, Campanula, Dianthus, Inula, Saxifraga, Veronica

Peltiphyllum — Schirmsteinbrech ◑ ●
Liebt Feuchtigkeit und Schatten
peltatum. Rosa Doldentrauben, blüht vor Austrieb des Blattes, 80 cm, April—Mai, sehr dekorativ 1,50
N: Hosta, Miscanthus, Rodgersia

Pentstemon — Bartfaden ○

barbatus (Chelone barbata). Orangerosa-rote zierliche Blüten, 100 cm, Juni—August . . . . . 1,—

hybr. Schönholzeri. Scharlachrot, 60 cm, Juni—Oktober, benötigt Winterschutz 1,20

N: Delphinium, Coreopsis, Scabiosa, Gräser

Phlox — Flammenblume ○ ◐

Niedrige Arten:

△ **subulata (setacea).** 10—15 cm, April—Mai
Bilden im Frühjahr herrliche Farbpolster im Steingarten

- **Atropurpurea.** Purpurrot . . . . . —,90
- **Daisy Hill.** Leuchtend rosa . . . . . —,90
- **G. F. Wilson.** Hellschieferblau . . . . . —,90
- **Maischnee.** Weiß . . . . . 1,—
- **Moerheimi.** Dunkelrosa . . . . . —,90
- **Ronsdorfer Schöne.** Lachsrosa . . . . . 1,—
- **Rotraut.** Karminrot . . . . . 1,—
- **Temiscaming.** Leuchtend purpurrot, sehr wüchsig, eine der besten Sorten . . . . . 1,—

N: Alyssum, Aubrieta, Iberis, Arabis, Viola, Gräser

HÖHERE ARTEN:

paniculata. Juni—September

***	- **Aida.** Leuchtend rotviolett, 60—70 cm	f.	1,20
	- **Fanal.** Feurig dunkelrot, dunkles Auge, 80—90 cm .	ms.	1,20
**	- **Frau Alfred von Mauthner** (Spitfire). Lachsorange, rotes Auge, 70—90 cm	s.	1,20
◆ **	- **Furioso.** Leuchtend dunkelkarmin, riesige Dolden, 80—100 cm (K. Foerster)	ms.	2,—
***	- **Landhochzeit.** Frischrosa, rotes Auge, 80 cm . . .	m.	1,20
	- **Le Mahdi.** Dunkelblau, 80—90 cm	ms.	1,20
***	- **Orange.** Orangescharlach, 80 cm, gesund	s.	1,20
**	- **Pastorale.** Reinrosa, 90—100 cm	ms.	1,20
***	- **Pax.** Reinweiß, 80—90 cm	m.	1,20
**	- **Schneerausch.** Weiß, 100 cm	s.	1,20
**	- **Sommerkleid.** Weiß mit rotem Auge, 90 cm . . .	m.	1,20
◆ **	- **Starfire.** Leuchtend rote große Dolden, 90 cm (Ruys), auffallende Neuheit	m.	2,—
***	- **W. Kesselring.** Purpurviolett, weißes Auge, 60—70 cm, robuste und gesunde Sorte	f.	1,20
***	- **Württembergia.** Karminrosa, 70—80 cm	f.	1,20

N: Delphinium, Chrysanthemum max., Helenium, Rudbeckia, Gräser

Physalis — Lampionpflanze ○ ◑

Im Herbst rot gefärbte Kelchhüllen

franchetii. Gelbe unscheinbare Blüten, 60 cm, August—September, als Trockenblume geeignet . —,90

Physostegia — Etagenerika, Gelenkblume

Wertvoller Spätherbstblüher

- **Summer Spire.** Leuchtend dunkelrosa, 70—80 cm, schlanker Wuchs, August—September 1,20
- **Vivid.** Purpurrosa, 60 cm, September—Oktober . . 1,20

N: Aster amellus und Aster dumosus, Scabiosen, Gräser

Phytolacca — Kermesbeere ○ ◑

Als Solitärpflanze für großflächige Pflanzung

americana. Weiße Blütenkerzen, Juni—September, 150—200 cm, besonders zierend die roten, dann in schwarz übergehenden Beeren im Oktober—November . . . . . 2,—



Anzuchtfläche in der Gärtnerei

Platycodon — Ballonblume ○
Blüten ähnlich der Glockenblume
grandiflorum Mariesii. Blau, 40 cm, Juni—August . . 1,—
*** - **Perlmutterschale.** Perlmutterrosa, 60 cm, große Blütenglocken, Juni—August 1,20
N: Gypsophila, Incarvillea, Inula, Potentilla, Gräser

Plumbago. Siehe Ceratostigma

Polemonium — Sperrkraut ○ ◑
Mai—Juni und September
hybr. Blue Pearl. Blauviolett, 40 cm, sehr frühblühend 1,—
N: Geum, Dicentra, Iris, Trollius, Gräser

Polygonatum — Salomonssiegel ◑ ●
multiflorum. Weiß, 60 cm, Mai—Juni . . . . . —,90

Polygonum — Knöterich ○ ◑
△ **affine Superbum.** Leuchtendrosa, im Verblühen karmin, 15—20 cm, August—Oktober . . . . . —,80
N: Anaphalis, Hieracium, Geranium, Geum, Stachys, Thymus, Gräser

Potentilla — Fingerkraut ○
△ **argentea** (calabra). Gelb, 15 cm, Mai—August . . . ▽ 1,—
△ **atrosanguinea Gibsons Scarlet.** Leuchtend scharlachrot, 40 cm, Juni—Juli 1,20
△ **aurea var. chrysocraspeda.** Gelb, 10 cm, Mai—Juni . ▽ —,90
nepalensis Miss. Wilmott. Kirschrosa, 40—50 cm, Juli—September . . . . . 1,—
N: Aubrieta, Cerastium, Erica, Helianthemum, Veronica, Gräser

Primula — Primel — Schlüsselblume ◑ ●

△ **acaulis hybr.** In Farben gemischt, 10 cm, April—Mai . —,80
- **Coerulea.** Blaue Farben, 10 cm, April—Mai . . . . —,90
- **Lutea.** Gelbe Farben, 10 cm, April—Mai . . . . . —,90
- **Rubra.** Rote Farben, 10 cm, April—Mai . . . . . —,90

beesiana. Purpurrote Etagenprimel, 40 cm . . . . . 1,—
Ballprimel (Kugelprimel). April—Mai

△ **denticulata grandiflora.** Hell-dunkellila, 20—30 cm . . —,90
- - **alba.** Weiß, 20—30 cm . . . . . —,90
- **Rot.** Leuchtend dunkelrot, 20 cm . . . . . 1,—

◆ **elatior Pacific Riesen.** Prächtige Farbmischung, eine Neuzüchtung mit enorm großen Blütendolden, 25 cm 1,20
- **Vierländer Gold.** Goldgelb, 15—20 cm, April—Mai . —,90
- **Mischung.** In bunten Farben, 20 cm, April—Mai . . —,80

florindae. Gelb, 50 cm, Juni—August, Glockenprimel . 1,—
japonica. Purpurrot, 30—50 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

△ **juliae.** Teppichprimel. Purpurrosa, 5 cm, März—April —,90

× **pruhoniciana** (P. helenae). Polsterprimel, 10 cm, März—April
- **Aulendorf.** Violett . . . . . 1,—
- **Gartenglück.** Karminrot mit gelber Mitte . . . . 1,—

◆ - **Gartenmeister Bartens.** Blaupurpur, großblumig . 1,20
- **Märzfreude.** Blauviolett . . . . . 1,—
- **Ostergruß.** Blaupurpur . . . . . 1,—
- **Purpurkissen.** Purpurviolett . . . . . 1,—

△ **pubescens.** Gartenaurikel. In feinen Pastellfarben gemischt, 10—15 cm, Mai—Juni . . . . . —,90

△ **rosea grandiflora.** Leuchtendkarminrosa, 15—20 cm, März—April, liebt feuchten schattigen Platz . . . . —,90

N: Brunnera, Bergenia, Omphalodes, Saxifraga, Astilbe

Prunella (Brunella) — Braunelle ○ ◑

Dankbare Kleinstaude für Rabatte und Steingarten, 20 cm, Juni—September, dankbarer Dauerblüher

△ **grandiflora Loveliness.** Lila Blüten, 20 cm . . . . . 1,—
Webbiana. Violett . . . . . —,80

N: Campanula, Inula, Nepeta, Oenothera, Lavandula

Pulmonaria — Lungenkraut ◑ ●

angustifolia azurea. Tiefenzianblau, 20 cm, März—April, netter Frühjahrsblüher . . . . . 1,—
rubra. Ziegelrot, 30—40 cm, April—Mai . . . . . —,90
saccharata. Rotviolett, weiß gefleckte Blätter, 30 cm, März—April . . . . . 1,—
- **Mrs. Moon.** Leuchtend rot, im Verblühen bläulich, silbergefleckte Blätter, 30 cm 1,20

N: Anemone, Bergenia, Corydalis, Epimedium, Waldsteinia

Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum

Raoulia — Schafsteppich ○

△ **australis.** Gelbe zierliche Blüten, mit silbergrauem Polster, für warmen Standort, 20 cm, Juli—August . ▽
Ein Kleinod für den Steingarten

Rodgersia — Blattspiere ◑ ●

Dekoratives Laub, elegante weiße Blütenstände, Juni—August, liebt feuchten und humosen Boden

aesculifolia. Weiß, 80—100 cm 2,50
podophylla. Gelblichweiß, 80—100 cm 2,50
tabularis. Weiß, 100 cm, große schildförmige Blätter . 2,50

N: Astilben, Aruncus, Cimicifuga, Filipendula, Farne, Gräser

Rudbeckia — Sonnenhut ○

◆ **deami.** Warmgelb, dunkle Mitte, 80 cm, reichblühend, Juli—September ✂, dankbare Schnittsorte . . . . 1,—

*** **fulgida** (R. sullivanti) **Goldsturm.** Goldgelb mit schwarzer Mitte.Sehr reich und lange blühend. 80 cm, Juli—September. Ausgezeichnete Beetstaude . 1,20

*** **hybr. Goldquelle.** Goldgelb gefüllt, 80—100 cm August—Oktober, ✂, standfeste halbhohe Sorte . . 1,20

maxima. Goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, blaugrün bereifte lederartige Blätter, 150—180 cm, Juli—Sept. Leider zu wenig bekannte dekorative Art 1,50

nitida Herbstsonne. Goldgelb, 180—200 cm, August—September. Als Schnittblume sehr lange haltbar. ✂ Gut zur Sichtabdeckung für den Hintergrund im Staudenbeet . . . . . 1,—

◆ **Juligold.** Goldgelbe, standfeste Sorte, 170—200 cm, Juli—August (Sichtungsgarten Weihenstephan) . . 2,—

purpurea. Rote Farbtöne, 60—80 cm, Juli—September 1,—

- **Abendsonne.** Lachskarminrot, 80 cm . . . . . 2,—
- **Leuchtstern.** Purpurrot, 100 cm . . . . . 2,—
- **The King.** Dunkelkarminrot, 100 cm . . . . . 2,—

N: Delphinium, Helenium, Herbstastern, Kentranthus, Phlox, Salvia, Gräser

Sagina — Sternmoos ◑

△ **subulata.** Weiß, 5 cm, bildet sattgrüne Polster, Juni—August, liebt nicht zu trockenen Standort . . . —,70

Salvia — Salbei ○

Ein unermüdlicher Hochsommerblüher, zugleich eine gute Bienenfutterpflanze, Juni—Sept.

× **superba.** Violettblau, 80 cm, sehr reichblühend . . . 1,—

- **Compacta.** Violettblau, gedrungener Wuchs, 60 cm 1,—

*** - **Ostfriesland.** Leuchtend dunkelviolett, rötliche Kelchblätter, 40—50 cm, Juni—September, niedrigste Form, eine der besten Neuzüchtungen der letzten Jahre 1,20

N: Anthemis, Buphtalmum, Coreopsis, Geum, Lychnis, Phlox pan., Rudbeckia, Gräser

Santolina — Heiligenblume ○ Juli—August

△ **tomentosa.** Gelb, silbergraue Blätter, 30 cm . . . . ▽ 1,—

△ **viridis.** Gelb, dunkelgrünes Laub, 30 cm . . . . . ▽ 1,—

Saponaria — Seifenkraut ○

△ Wertvoller Sommerblüher im Steingarten

ocymoides. Karminrot, 10 cm, Juni—August . . . . ▽ —,90

× **olivana.** Rosarot, 5 cm, Juni—Juli, bildet schönes Polster . . . . . ▽ 1,20

Saxifraga — Steinbrech ○ ◑

△ **aizoon.** Weiß, 20 cm, Mai—Juni, silbrige Rosetten . . ▽ —,90

arendsii (caespitosa). 10—15 cm, April—Mai

Die moosartigen Saxifraga lieben vor vor allem halbschattigen Standort. ▽

- **Blütenteppich.** Karminrosa . . . . . —,90
- **Grandiflora Alba.** Weiß großblumig . . . . . —,90
- **Purpurteppich.** Hellkarminrot . . . . . —,90
- **Rosakönigin.** Leuchtend rosa . . . . . —,90
- **Schöne von Ronsdorf.** Rosenrot . . . . . —,90

cotyledon pyramidalis. Weiß, Blüten rotpunktiert, 50 cm, Mai—Juni, bildet sehr große Rosetten 1,20

cuneifolia. Weiß, 10 cm, Mai. Immergrüne Rosetten,

Saxifraga — Steinbrech ○ ◑ (Fortsetzung)

wertvoller Bodenbegrüner ● . . . . . —,90
geum. Weiße Rispen, Blattrosette, dunkelgrün, 25 cm, Mai—Juni . . . . . —,90
× **haagii.** Leuchtend gelb, 5—10 cm, März—April . . . 1,—
hypnoides gemmifera (kingii). Cremeweiß, Polster gedrungen, 5—10 cm, Mai . . . . . —,80
lingulata superba. Weiß, 25 cm, schmalblättrige, blaubereifte Rosetten, sehr große Blüten 1,20
muscoides. Weiß, 5—10 cm, Mai, gutes Polster zur Bodenbedeckung, schnellwachsend ◑ ● . . . . —,80
× **pseudosancta.** Gelb, 10 cm, März . . . . . 1,—
trifurcata. Weiß, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —,90
umbrosa. Porzellanblümchen. Weiß, Mitte gelblich, 30 cm, April—Mai. Liebt Halbschatten . . . . . —,90
- **Elliot's Var.** Rosa, 20 cm, Blattrosetten zierlicher . —,90
N: Für alpine und sonnenliebende Saxifraga: Draba, Dianthus, Campanula, Sempervivum, Sedum, Gräser, Für moosartige und schattenliebende Sorten: Anemone, Primel, Omphalodes, Epimedium, Farne

Scabiosa — Skabiose ○ ✂

Beliebte Rabatten- und Schnittstaude, die unermüdlich blüht. Juni—Oktober.
** **caucasica Clive Greaves.** Leuchtend himmelblau, 80—100 cm 1,20
** - **Miss Willmott.** Reinweiß, 60—80 cm, großblumig . 1,20
- **Moerheim's Blue.** Tief-dunkelblau, 80 cm . . . . 2,—
N: Achillea, Liatris, Lychnis, Herbstaster, Coreopsis, Gräser

Scutellaria — Helmkraut ○

△ Dankbarer Sommerblüher im Steingarten, Juli—Aug.
scordifolia. Violettblau, 15 cm . . . . . 1,—

Sedum — Fetthenne ○ ◑

△ Vielseitig in der Anwendung und sehr anspruchslos an den Standort ist diese Pflanzengattung
acre. Mauerpfeffer. Gelb, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —,70
àlbum Coral Carpet. Rosa, sehr gute polsterbildende Sorte mit bronzeroter Färbung im Herbst, 5, Juni-Juli —,80
àlbum micranthum. Weiß, frischgrüne Blätter, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —,70
- **muràle.** Rosa, braunrote Blätter, 10 cm . . . . . —,70
cauticolum. Rot, Blätter schieferblau, rot gerandet, 10 cm, September—Oktober . . . . . 1,—
- **robustum.** Leuchtend rot, in allen Teilen größer als die Art. 20—25 cm, Aug.—September (G. Arends) . 1,20
ewersii. Purpurrosa, blaugrüne Blätter, 15, Aug.-Sept. —,70
floriferum.
- **Weihenstephaner Gold.** Goldgelb leuchtend, 10—15 cm, Juni—September . . . . . ,30
hybr. Immergrünchen. Gelb, wintergrüne Blätter, 15 cm, Mai—August . . . . . —,80
kamtschaticum. Orangegelb, dunkelgrüne Blätter, 15 cm, August—September . . . . . —,70
middendorffianum. Gelb, Blätter frischgrün, 15 cm, Juli—August . . . . . —,70
diffusum. Dunkelgelb, die Blätter sind zierlicher und schmäler, 10 cm, Juli—August . . . . . —,80
pluricaule Rosenteppich. Karminrosa. Blätter graugrün, 10 cm, Juli—September . . . . . —,90

Sedum — Fetthenne ○ ◑ (Fortsetzung)

sieboldii. Rosa, blaugrüne Blätter, 15 cm, Oktober . . — ,90

spathulifolium Capa Blanca. Gelb, Blattrosetten silberweiß bemehlt, 5—10 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

spectabile Brillant. Dunkelrosa, 40 cm, August—September . . . . . 1,—

\- **Carmen.** Dunkelkarminrot, 40 cm . . . . . 1,—

*** **telephium hybr. Herbstfreude.** Bräunlichrot, 40 cm, September—Oktober, auffallende Blüte 1,20

△ **spurium.** Rosa, 10—15 cm, Juni—August . . . . . —,70

△ \- **album superbum.** Weiß, 10—15 cm, Juli—August, Blüten nur vereinzelt. Vorwiegend zur Bodenbedeckung . . . . . —,80

△ \- **Purpurteppich.** Purpurrot, mit dunkelroten Blättern, 10 cm, Juni—Juli . . . —,80

△ \- **Schorbuser Blut.** Dunkelkarminrot, bräunlich getönte Blätter, 10—15 cm, Juli—August . —,80

Sempervivum — Hauswurz, Steinrose ○

Sehr beliebt zur Bepflanzung von Mauerfugen und Steinritzen, Juni—Juli △ in verschiedenen Sorten . . . . . —,90/1,—

Silene — Alpenleimkraut ○

△ **schafta splendens.** Karminrot, 10 cm, August—September . . . . . —,90

alpestris (siehe Heliosperma)

N: Campanula, Ceratostigma, Inula ensifolia, Gentiana septemfida

Solidago — Goldrute ○ ◑ ✂

** **hybr. Golden Gate.** Hellgelbe Blätter, gelblichgrün, 60 cm, Juli—September 1,20

** \- **Golden Shower.** Goldgelbe mimosenähnliche Blüten, 50—60 cm, Juli—September, auffallende Sorte . . 1,50

*** \- **Strahlenkrone.** Goldgelb, 60 cm, Juli—September . 1,20

N: Sommer- und Herbstaster, Liatris, Lychnis, Phlox paniculata, Delphinium

Stachys — Ziest ○ ◑

grandiflora superba. Purpurrosa, 40—50 cm, Juli—August . . . . . 1,—

△ **lanata.** Rosarot, weißfilzige Blätter, 20—30 cm, eine sehr dankbare Bodenbedeckungspflanze für trockenen Standort und für Einfassungen . . . —,80

Teucrium — Gamander ○

Immergrünes Halbsträuchlein

△ **chamaedrys.** Rosalila, 30 cm, Juli—September . . . . 1,—

Thalictrum — Wiesenraute ○ ◑ ✂

aquilegifolium. Weiß-lilarot, 80—90 cm, Juni—Juli, schön zierende Federbüsche 1,20

dipterocarpum. Purpurlila, 100—120 cm, Juli—September, zarte Blütenrispen 1,20

N: Akelei, Hemerocallis, Iris, Trollius, Gräser

Thymus — Thymian, Quendel ○ △

× **citriodorus Aureus.** Rosa, goldbunte Blätter stark nach Zitrone duftend, 20 cm, Juni—Juli . . . . —,80

dalmaticus. Hell-lila, sehr wüchsig, 10 cm, Juli—August . . . . . —,80

serpyllum Albus. Weiß, 5 cm, Juni—Juli . . . . —,80

\- **Coccineus.** Karminrot, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —,80

Thymus — Thymian, Quendel ○ △ (Fortsetzung)

- **lanuginosus.** Rosa, 5 cm, Juni—August, weißwollige Blätter . . . . . —,80
villosus. Bildet graugrünes wüchsiges Polster, 8 cm . —,80
N: Achillea tomentosa, Antennaria, Dryas, Campanula, Dianthus, Festuca

Tiarella — Schaumblüte ◑ ●

△ **cordifolia.** Weiße Blütenrispen, 20—25 cm, April—Mai, sehr wüchsig in leicht saurem Boden . . —,90
wherryi. Cremeweiß, 30 cm, Mai—Juli, die Blätter sind rotbraun gezeichnet, sehr hübsche Art . . . . 1,—
Sie wachsen am besten in humosem feuchtem Boden, der mit viel Torfmull angereichert ist.
N: Anemone, Astilbe, Epimedium, Luzula, Omphalodes, Primel, Waldsteinia

Tradescantia — Dreimasterblume ○ ◑ Juni—August

virginiana Alba. Weiß, 40—50 cm . . . . . 1,—
◆ - **Blue Stone.** Leuchtend enzianblau, 40 cm 1,50
- **Leonora.** Dunkelviolett, 40—50 cm 1,20
- **Purple Dom.** Tiefblau, 40—50 cm 1,20
- **Purewell Giant.** Karminpurpur, 30—40 cm 1,20
N: Hemerocallis, Iris, Lythrum, Lysimachia, Hosta

Tritoma siehe Kniphofia

Trollius — Trollblume ○ ◑ ✂

50—80 cm, Mai—Juni
* **europaeus superbus.** Hellgelb 1,20
fortunei fl. pl. Orange 1,20
hybridus
** - **Earliest of All.** Goldgelb, früh 1,50
*** - **Goldquelle.** Gelborange, großblumig, spät 1,50
- **Goliath.** Dunkelorange 1,20
- **Orange Princess.** Gelborange, mittelfrüh 1,20
- **Orange Wonder.** Dunkelgoldgelb 1,20
** - **Prichard's Giant.** Tief-dunkelorange, mittelfrüh . 1,50
Nachzucht aus Samen von besten Sorten. Gelb bis dunkelorange Farben . . . . . 1,—
*** - **ledebouri Golden Queen.** Goldgelb, mit dunkelorangefarbigen Honigblättern 1,50
N: Astern, Geum, Iris, Brunnera, Lythrum, Veronica, Polemonium
Trollius lieben humosen feuchten Boden und gedeihen am schönsten in der Nähe von Wasser

Tunica — Felsennelke ○

△ **saxifraga.** Rosa, 15 cm, Juni—September . . . . . —,90
Bedarf eines sonnigen Standorts und kann keine Nässe vertragen. Die Pflanze bildet ein dichten rosa Blütenschleier und eignet sich ausgezeichnet zum Überwachsen von Trockenmauern

Verbascum — Königskerze ○ ◑

Elegante Solitärstaude, Juni—[illegible]
liebt sonnigen Standort und keinen zu nassen Boden
densiflorum. Hell-orangegelb mit dunkler Mitte, 120 cm 1,20
hybr. Cotswold Queen. Bernsteinfarbig mit bronze Tönung, 120 cm, Staubfäden, hell-lila 1,20
- **Pink Domino.** Rosa, 80—100 cm 1,20
vernale Goldgelb mit rotem Schlund, 120—150 cm, verzweigte Rispen 1,20
N: Aster amellus, Campanula, Lychnis chalcedonica, Geranium, Veronica, Yucca, Gräser

Vernonia — Vernonie

Sehr dekorativer Herbstblüher, als Solitärpflanze

crinita. Purpurviolett, 180 cm, August—Oktober . . 2,—

N: Aster n. belgii und Aster n. angliae, Solidago, Helianthus

Veronica — Ehrenpreis ○

△ **armena.** Leuchtend blau, 5—10 cm, Mai—Juli . . . . ▽ —,90

△ **filiformis.** Hellblau, liebt Halbschatten, 5 cm, April—Mai, immergrünes Polster, rasenbildend . . —,80

△ **incana.** Dunkelblau, silbergraue Blätter, 20—30 cm, Juni—Juli, liebt trockenen Standort und nicht zu schweren Boden . . . . . —,80

longifolia.

** - **Blauriesin.** Leuchtend blau, straffer Wuchs, gesund, 60—80 cm, Juli—Oktober (K. Foerster) 1,20

△ **prostrata** (V. rupestris hort.). Lavendelblau, bildet schöne Polster in trockener sonniger Lage. 10—20 cm, Mai—Juli . . . . . —,90

spicata. Dunkelblau, 40 cm, Juni—August . . . . . 1,—

- **Forelle.** Violettblau, 30 cm, silbergraues Laub, Juni 1,—

- **rosea Erika.** Dunkelrosa, 30 cm, Juni . . . . . —,90

△ **surculosa.** Weiß mit rot. Silbergraues Laub, in trockener Lage robuste Pflanze zur Bodenbedeckung, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —,90

△ **teucrium** (V. Latifolia). Für Steingarten und Rabatten sehr wertvoll

- **Kapitän.** Leuchtend enzianblau, sehr reichblühend, 25 cm, Mai—Juni (K. Foerster) 1,20

- **Knallblau.** Leuchtend-enzianblau, 25 cm, Mai—Juni, auffallende Farbe . . . . . —,90

- **Shirley Blue.** Leuchtend blau, 20 cm . . . . . —,90

N: Achillea, Antennaria, Campanula, Inula, Helianthemum, Viscara fl. pl., Coreopsis, Alyssum, Anthemis, Gypsophila

Vinca — Immergrün ◑ ●

Beliebte schnellwachsende Bodenbedeckungspflanze für vorwiegend schattige Stellen

major. Blau, 20 cm, Mai—Juni, großblättrige Art, sehr starkwüchsig, mit großen Blüten . . . . . —,90

- **fol. var.** Blau, 20 cm, Mai—Juni, mit weißbuntem Laub . . . . . —,90

△ **minor.** Dunkelblau, 10 cm, Mai—Juni, bekannteste Art —,80

N: Anemone, Asperula, Aruncus, Astilbe, Convallaria, Digitalis, Lamium, Waldsteinia, Luzula

Viola — Veilchen ○ ◑

△ **cornuta.** Hornveilchen. 15—20 cm, Mai—September

- **Altona.** Cremegelb . . . . . —,90

- **Angerland.** Zart-lilablau, großblumig . . . . . —,90

- **Hansa.** Dunkelblau, bewährte Sorte . . . . . —,90

- **Paganini.** Dunkel-veilchenblau, großblumig . . . 1,—

◆ - **Roem von Elderwolde.** Leuchtend marineblau, sehr wüchsige niedrige Sorte (Holländische Züchtung) . 1,—

△ **gracilis Lord Nelson.** Purpurviolett, 15 cm, Mai—September . . . . . —,90

△ **odorata Königin Charlotte.** Wohlriechendes Veilchen. Dunkelblau, 10 cm, März—April . . . . . —,90

△ **papilionacea** (cucullata). Pfingstveilchen. Tiefblau, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —,80

N: Alyssum, Arabis, Armeria, Geum, Iberis, Inula, Oenothera

Viscaria — Pechnelke ○ ◑
△ **vulgaris splendens plena.**
Leuchtend karminrot gefüllt, 30—40 cm, Mai—Juli, auch als Schnittblume geeignet . . . . . 1,—
N: Frühjahrsblühende Aster, Salvia, Veronica, Gräser

Waldsteinia — Glockenwurz ◑ ● April—Mai/Juni
geoides. Gelbe Blütensterne, 30 cm, herznierenförmige Blätter, nicht kriechende Art . . 1,—
△ **trifoliata** (W. sibirica). Dunkelgelb, 15 cm, sehr wertvolle Bodenbedeckungspflanze an schattigen Stellen, sowie zur Unterpflanzung von Gehölzen, Blätter wintergrün . . . . . —,90
N: Astilben, Convallaria, Corydalis, Geum, Lamium, Epimedium, Omphalodes, Tiarella

Yucca — Palmlilie ○
Auffallend durch die dekorativen Lanzettenblätter und ihre weißen Blütenglocken; sie liebt warme, trockene Lagen, Juli—September
filamentosa elegantissima. Weiß, 100 cm . . . . . 3,—/5,—
- **latifolia.** Weiß, 100 cm, Blätter jedoch breiter wie bei der vorhergehenden Art . . . . . 3,—/5,—
N: Delphinium, Kniphofia, Papaver, Gräser, Veronica

Freilandfarne

Schatten und Feuchtigkeit, humoser Boden, mit reichlich Torfmull gemischt, sind Voraussetzung für gutes Gedeihen. Vor allem beliebt zur Bepflanzung von schattigen Stellen im Garten, sowie unter Bäumen und Sträuchern.

Athyrium — Waldfarn (Streifenfarn)
filix femina. Wedel zwei- bis dreifach gefiedert, 70 cm 1,20

Blechnum — Rippenfarn
spicant. Wedel schmal, immergrün, lederartig glänzend, 40 cm, liebt kalkfreien Boden . . 1,20

Cystopteris — Blasenfarn
bulbifera. Schmale lange Wedel, feingefiedert, tragen Brutknöllchen 1,20

Dryopteris — Wurmfarn
filix mas. Bekannter heimischer Waldfarn, 80 cm, dunkelgrüne Wedel, einfach gefiedert 1,20

Matteucia — Becherfarn, Straußenfarn
struthiopteris. Die Wedel bauen sich trichterförmig wie zu einem Becher auf, 80 cm 1,80

Osmunda — Königsfarn
regalis. Wedel gelblich grün, doppelt gefiedert, 100—120 cm . . . . . 3,—
- **var. gracilis.** Zierlichere Form, 60 cm . . . . . 3,—

Phyllitis — Hirschzunge
scolopendrium.
Immergrüne, breitlanzettliche Wedel, 30 cm . . . 2,—
- **undulatum.** Immergrüne Wedel, am Rande gewellt 3,—

Polypodium — Tüpfelfarn
vulgare. Wintergrün, 20—25 cm, liebt kalkfreien Boden . . . . . 3,—

Polystichum — Punktfarn
aculeateum Proliferum. Wedel sehr fein geschlitzt; bräunlich behaart, 60 cm, wintergrün . . . . . 2,—

Ziergräser

Sie sind in Einzel- oder Gruppenpflanzung zu verwenden, im Rasen, am Rande von Gewässern, an Plattenwegen und Terrassen. Alpinum und Heidegarten können durch Gräser aufgelockert werden.

Aira (Deschampsia) — Waldschmiele ○ ◑
caespitosa. Gelbliche Ähren, Blätter dunkelgrün, 80 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

Arrhenatherum — Glatthafer, Knollenbandgras ○
bulbosum variegatum. Grünweiß längsgestreifte Blätter, 20—30 cm, Juli—August . . . . . 1,—

Arundinaria — Bambusgras ○ ◑
nitida. Straff aufrechter Wuchs, mit zierlichem Laub. 200—300 cm, winterhart . . . . . 7,—/8,—

Avena — Blaustrahlhafer ○
sempervirens (A. candida). Blaubereiftes Ziergras, 40 cm, Juli—August . . . . . 1,—

Briza — Zittergras
media. Ährchen herzförmig, 30—40 cm, Mai—Juni . . 1,—

Calamagrostis — Sand-Reitgras ○
epigeios. Gelbe schmale Ähren, breites grünes Laub, 120 cm, Juli—August 1,20

Carex — Segge ○ ◑
buchananii. Herrlich rotbraune überhängende Halme, in lockeren Büschen. Blüte unscheinbar . . . 1,50
flacca. Blaugrüne flachwachsende Art, 25 cm, Mai—Juni . . . . . 1,—
grayi. Morgensternsegge, Fruchtstände morgensternartig, 75 cm, sehr dekorativ 1,50
montana. Bergsegge, Bildet dichte dunkelgrüne Horste, 20 cm. Schwefelgelbe Ähren, März—April . . 1,—
morrowii (C. japonica hort.). Japan-Segge
- **Variegata.** Blätter dunkelgrün mit hellem Rand, 40 cm, Blütenähren, Juli/August 1,20
pendula (maxima). Riesensegge. Braune Ähren, wintergrünes Laub, 60 cm, Ähren bis 120 cm, Juli—August, liebt feuchten Standort und halbschattige Lage . . . 1,20

Cortaderia (Gynerium) — Pampasgras ○
benötigt Winterschutz und keine stehende Nässe
selloana. Silberweise und mächtig überhängende Ähren, 200 cm, August—Oktober. Pflanzung im Frühjahr . . 6,—/10,—

Elymus — Blaustrandhafer ○
arenarius (E. glaucus hort.). Ähre gelblichbraun, stahlblaues Laub, 80/100 cm, Juni—Juli, treibt Ausläufer, verträgt viel Trockenheit und Sonne 1,20

Festuca — Schwingel ○ ◑ Juni—Juli

alpina. Alpenschwingel, graugrüne borstige Polster, 20 cm . . . . . —,80

amethystina. Regenbogenschwingel. Grünlich-blaue dichte Büsche, 40 cm, sehr robust wachsend, leicht überhängend . . . . . —,80

◆ - **Aprilgrün.** Die Büschel sind schon im April in frischem graugrün (Hagemann) . . . . . 1,—

glacialis. Gletscherschwingel. Blaugrüne flachwachsende Art, 10 cm . . . . . —,90

glauca. Silbrigblau, 20 cm, dichtkugelig, der bekannte Blauschwingel, je trockener der Standort um so intensiver die Blaufärbung . . . . . —,80

mairei. Atlasschwingel. Graugrüne Blätter, 60 cm, Halme bis 150 cm, bildet dichte Horste 1,50

meieri. Heideschwingel. Zarte blaugrüne Büsche, 20 cm, bildet nette zierliche Polster . . . . . 1,—

scoparia (F. crinum ursi). Hellgrüne Polster, 15—20 cm, Bärenfellschwingel, für Einzelpflanzung und Großflächen . . . . . —,80

Glyceria — Süßgras ○ ◑

aquatica Variegata. Blätter weiß und gelb gestreift, 70 cm, Juli—August, sehr rasch wachsend, am Rand von Wasserbecken sowie auch auf trockenem Standort . . . . . —,90

Koeleria — Schillergras ○ ◑

glauca Gracilis. Blaugrüne zierliche Polster, schmalblättrig, 20—30 cm . . . . . —,90

Luzula — Hainsimse ◑ ●

nivea. Ähren weißlich, Blätter am Rande behaart, wintergrün, 30—50 cm, Juni—Juli, schmalblättrig . . —,80

silvatica. Ähren bräunlich, Blätter breit und frischgrün, 40 cm, Juni—August, ebenfalls immergrün . . 1,—

Miscanthus — Chinaschilf ○

japonicus (M. sin. Giganteus) Riesenchinaschilf. Schilfartige, leicht überhängende Blätter, eine Pflanze von mächtigem Wuchs, 250—300 cm 2,50

sacchariflorus. Silberweiße Ähren, Blätter schilfartig rotbraun geadert, 120—150 cm, Sept.—Okt. ✂ . . . 1,50

sinensis Gracillimus. Blätter sehr schmal, leicht überhängend, Büsche von graziöser Form, 120—150 cm 2,50

- **var. Strictus.** Blätter weißbunt quergestreift, 150 cm, Stachelschweingras, Blätter aufrechtstehend . . . 2,50

- **var. Zebrinus.** Blätter mit gelblichen Querstreifen, 150 cm, Wuchs überhängend 2,50

Molinia — Pfeifengras ○ ◑

altissima. Goldbraune schmale Blütenähren, bis 200 cm, September—Oktober. Höhe der Pflanze 60 cm 1,50

coerulea. Lockere Blütenähren, 80—100 cm, bläuliche Blätter, bilden dichte Büsche, 30—40 cm . . 1,—

Panicum — Hirse ○ ◑ ✂

virgatum. Braune zierliche Ähren, Blätter hellgrün, 100 cm, im Herbst bräunlich schimmernd 1,20

- **Strictum.** Rotfärbung der Halme stärker, Wuchs straff aufrecht, 100 cm, Juli—September 1,50

Pennisetum — Federborstengras ○ ✂

compressum. Rotbraune, walzenförmige Blütenähren, Blätter schmal graugrün, 80 cm, Aug.—Sept. 1,50

japonicum. Blütenähren mit weißlichen Spitzen, etwas dichter, 100 cm, etwas stärker wachsend . . . 1,50



Pennisetum - Federborstengras

Phalaris — Glanzgras ✂

arundinacea Picta. Rötliche Blütenrispen, weißbunt gestreifte Blätter, Juli—August, 80—100 cm, auch für feuchten Standort geeignet . . . . . 1,—

Spartina — Goldbandleistengras

michauxiana. Hellbraune Blütenähren. Blätter gelbgrün überhängend mit breiten gelben Längsstreifen, 150 cm, August—September . . . . . 2,—

Stipa — Federgras ○

barbata. Reiherfedergras. Weißseidige Federhalme, 60 cm, Juli—August, sehr vornehme Art . . . . . 2,—

capillata. Büschelhaargras. Blätter schmal überhängend. Lange haarförmige Grannen, bis 120 cm . . 1,50

pennata. Mädchenhaargras. Fedrige Grannen auf 30—80 cm langen Halmen, Juni—Juli 1,50

Sumpf- und Wasserpflanzen

Acorus — Kalmus ○ ◑

calamus. Kolbenartige Blüten, gelblichbraun, 60 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

Butomus — Blumenbinse ○

umbellatus. Rosa, 60—80 cm, Juni—Juli . . . . . 1,—

Caltha — Sumpfdotterblume ○ ◑ (siehe Beschreibung vorne)

Glyceria — Süßgras (siehe bei Ziergräser)

Hippuris — Tannenwedel ○ ◑
vulgaris. Blüten unscheinbar, Blätter ähnlich Tannennadeln, 40 cm . . . . . 1,—

Iris pseudacorus — Ufer-Schwertlilie ○ ◑
Gelb, 90 cm, Juli, schwertartige Blätter . . . . . —,80

Nymphaea — Seerose ○ Juni—September
in weiß, rosarot und gelb. Beste Pflanzzeit Anfang Mai — Anfang Juli je nach Größe 8,—/15,—

Sagittaria — Pfeilkraut
sagittifolia. Weiß mit rotem Fleck, Blätter schmal pfeilartig, 50 cm, Juni—Juli 1,20

Typha — Rohrkolben ○ Juli—September
latifolia. Braune Kolben, 150—200 cm 1,50

Weitere Wasserpflanzen auf Anfrage!

Beste Pflanzzeit für alle Wasserpflanzen von Anfang Mai — Mitte Juli

Kleingehölze und Ziersträucher

Berberis — Berberitze, Sauerdorn ○ ●		
verruculosa. Goldgelb, kleinblättrige immergrüne Art, Mai—Juni, Früchte purpurviolett m.B.	25/30 30/40	4,80 5,80
Cotoneaster — Zwergmispel ○ ◑ Mai—Juni		
mit roten Früchten im Herbst		
adpressa. Sommergrün, niederliegende Art, auch geeignet für Grabpflanzung	20/30 30/40	2,90 3,50
congesta. Niedliche Zwergart	15/20	3,—
- **hybr. Jürgl.** Reichblühende Form (weiß), sehr wüchsig, dicht auf dem Boden kriechend, verträgt auch Rückschnitt gut	15/20 20/30 30/40	2,60 3,50 4,50
conspicua decora. Auffallend glänzendgrüne Blätter, kriechender Wuchs	20/30	3,—
dammeri (C. humifusa). Wintergrüne, kriechende Art, glänzend grüne Blätter		
- **radicans.** Noch mehr dem Boden anliegend	15/20	2,—
◆ - **Skogsholmen.** Bewährte schwedische Form	20/30	2,80
horizontalis. Starkwachsende Art, fächerförmig, schön an Böschungen und Hauswänden	20/30 30/40 40/60	2,75 3,— 4,20
- **saxatilis.** Zweige Farnwedeln ähnlich neuartige zierliche Zwergform mit herrlicher Herbstfärbung	15/20 20/30	3,— 3,50
microphylla. Immergrüne kleinblättrige Art		
- **cochleata.** Flach auf dem Boden gestreckt	20/30	3,—
- **melanotricha.** Immergrüne, niedrige Art; Früchte karminrot	20/30 30/40	3,— 3,60
- **praecox.** Fächerfelsenmispel Blüten rötlich, sehr früh, schöne Herbstfärbung	20/30 30/40	3,— 3,60
- **hessei.** Wächst dichter und buschiger, für den Steingarten gut geeignet	20/30 30/40	3,— 3,60
salicifolia. Blätter länglich lanzettlich		
- **Parkteppich.** Kleinblättrige flachwachsende Form, gut zur Bodenbedeckung	20/30 30/40	2,80 3,80

Cytisus — Geißklee ○

	praecox. Elfenbeinginster, Schwefelgelb, leicht überhängend, April—Mai	20/30 30/40	2,50 2,80
◆	- **Hollandia.** Purpurrot mit rosa Rand		2,50/3,—

Daphne — Seidelbast ◐ ●

	mezereum. Leuchtend purpurrot, duftend Februar—März, Früchte rot	20/30	4,50

Erica — Heide ○

carnea alba. Weiße Schneeheide, Februar—April . .		1,20/1,80
- **vivellii.** Leuchtend karmin, Februar—April . . .		1,20/1,80
- **Winter Beauty.** Dunkelrosa, Dezember—Februar .		1,20/1,80
mediterranea. Dunkelrosa, Februar—Mai		1,20/1,80

Evonymus — Spindelbaum ◑ ●

radicans. Immergrün, für schattige Stellen geeignet, zur Bodenbedeckung		1,—/1,50
- **minima.** Zierliche, kriechende Form		1,—/1,50
- **variegata.** Weißbunte Form		1,—/1,50

Hedera — Efeu ◑ ●

helix Pittsburgh. Besonders schöne kleinblättrige Form, klettert auch gut, ist sehr frosthart . . .		2,—/3,50
- **Remscheid.** Schön gezeichnete, große Blätter tief dunkelgrün, sehr winterhart		2,—/3,50

Jasminum — Echter Jasmin ○

nudiflorum. Blüht sattgelb, Januar—März, je nach Witterung. Zum Überwachsen von Mauern und Böschungen		2,50/4,—

Lonicera — Heckenkirsche ○ ◑ ●

pileatea yunnanensis Graziosa. Immergrüne Form, Zweige leicht überhängend;	20/30	2,50
sehr geeignet für kleine Hecken	30/40	3,20
- - **Hohenheimer Findling.** Aufrecht und	20/30	2,50
stark wachsend, besonders winterhart	30/40	3,50

Potentilla — Fünffingerstrauch

◆	**fruticosa arbuscula.** Goldgelbe, sehr großblumige Art, mit schönem flachen Wuchs, ausgezeichnet in den Steingarten und für	20/30	3,—
	niedrige Staudenbeete. Mai—Oktober	30/40	4,—

Pyracantha — Feuerdorn

	coccinea Dauerbrand. Leuchtend orangefarbene Früchte, die sich im Herbst sehr lange halten		2,50/3,50
	- **Kasan.** Mennigrote Früchte, kräftiger	20/30	2,50
	im Wuchs, äußerst winterhart	30/40	3,50
	Dieser herrliche Zierstrauch eignet sich für kleine Hecken oder als Einzelbusch in die Rabatte		

Nadelhölzer

Juniperus — Wacholder

sabina tamariscifolia. Breit wachsende	20/30	4,50
Form, blaugrüne Benadelung	30/40	6,—
horizontalis glauca. Leuchtend stahlblaue niederliegende Form, wächst langsam	25/30	6,—
Wertvoller Bodendecker		

Picea — Fichte

glauca conica (P. albertiana conica) Zuckerhutfichte, dicht benadelt, wächst sehr langsam. Beliebt für den Steingarten und zur Grab-Bepflanzung	15/20 20/30 30/40	3,50 4,80 6,—

Thuja — Lebensbaum

orientalis (Biota o.). Morgenländischer Lebensbaum - **nana.** Hellgrüne Form	20/30 30/40	3,60 4,80

Schling- und Kletterpflanzen

Ampelopsis. Siehe Parthenocissus

Aristolochia — Pfeifenwinde ○ ◑

durior. Gelbgrüne, innen purpurbraune langgestielte Blüten. Juni. Stark windend, bis 6 m hoch	80/100	10,—

Campsis (Tecoma) — Trompetenblume

radicans. Orangerot, Juli—September. Windet sich mehrere Meter hoch. Verlangt jedoch warmen geschützten Standort, an geschützter Hauswand oder Mauer		5,—



Clematis - Jackmani

Clematis — Waldrebe ○ ◑

Dieser meist rankende Strauch gedeiht in jedem guten aber nicht zu schweren Gartenboden. Ausschlaggebend ist eine gute Durchlässigkeit der Erde. Ausgezeichnete Verwendungsmöglichkeit findet sich für diese Kletterpflanze besonders an Hauswänden und Gartenlauben. Als Standort ist ein leicht beschatteter Platz in nicht zu heißer Lage zu wählen. Ein Abdecken der Pflanze mit Laub oder Torfmull hat sich gut bewährt. Vorteilhaft ist auch eine Bepflanzung mit bodendeckenden Stauden. Am auffallendsten sind die großblumigen Clematis-Hybriden. Sie werden ihrer Abstammung und Blütezeit nach in verschiedene Gruppen eingeteilt:

Florida-Hybriden

Großblumige Sommerblüher, gefüllte oder halbgefüllte Sorten. Sie blühen am alten oder ausgereiften Holz. Zur Treiberei geeignet.

Patens-Hybriden

Großblumige Frühblüher. Sie blühen im alten oder ausgereiften Holz. Sind auch zur Treiberei geeignet. Rückschnitt nach der Blüte im Sommer.

Lanuginosa-Hybriden

Großblumige Sommer- bzw. Herbstblüher. Sie blühen am jungen und alten Holz. Die Blütenknospen sind wollig. Rückschnitt im Frühjahr auf 60—80 cm.

Jackmani-Hybriden

Großblumige, kräftig wachsende Sommer- und Herbstblüher. Diese Sorten blühen an den jungen Trieben. Im Frühjahr sollten die alten Triebe jeweils etwa um ein Drittel ihrer Länge auf gut ausgebildete Augen zurückgeschnitten werden.

Viticella-Hybriden

Sommer- und Herbstblüher. Sehr starkwüchsige Sorten, die an den jungen Sommertrieben blühen. Auch bei ihnen ist im Frühjahr das vorjährige Holz zurückzuschneiden.

Kleinblumige Arten

montana rubens. Reinrosa, April—Mai, sehr wüchsig Blätter im Austrieb rötlich 5,20

◆ - **rubens Tetrarose.** Violettrosa, großblumige Neuheit, mit starkwachsenden Trieben . . . . . 6,—

paniculata. Weiß, wohlriechend, schnellwüchsig, September—Oktober 5,20

tangutica. Goldgelb, sehr reichblühend. Die beste Sorte in Gelb. Kleinblumig, jedoch sehr stark wachsend. Bis zu 3 m hoch. Juni—Oktober. Im Herbst silbrig-graue Fruchtstände . . . . . 4,50/5,—

vitalba. Heimische Waldrebe. Kleine weiße Blüten, federartige Fruchtstände im Herbst, starkwüchsig, Juni—Juli, schwach duftend . . . . 1,—/2,—

Großblumige Hybriden mit Topfballen . . . . 5,50/6,—

- **Comtesse de Bouchaud** (Jackmanni-Hybr.) Rosa, sehr reichblühend, Juni—Oktober
- **Crimson King** (Lanuginosa-Hybr.) Samtig karmesinrot, Juli—Oktober
- **Daniel Deronda** (Patens-Hybr.) Leuchtend purpurblau, halb gefüllt, Juni—August
- **Ernest Markham** (Viticella-Hybr.) Petunienrot, sehr wüchsige Sorte, Aug.—Sept.
- **Gipsy Queen** (Jackmani-Hybr.). Violett, Juli—Aug.

Clematis — Waldrebe ○ ◑ (Fortsetzung)

- **Jackmani** (Jackmani-Hybr.)
  Violettblau, Juni—September
- **Lady Betty Balfour** (Viticella-Hybr.)
  Dunkelblau mit weißen Staubfäden, Aug.—Sept.,
  starkwachsende Sorte
- **Lady Northcliffe** (Lanuginosa-Hybr.)
  tief lavendelblau, Juni—September
- **Lasurstern** (Patens-Hybr.)
  Reinblau, Mai—Juni
- **Lilacina plena** (Florida-Hybr.)
  Hell-lilablau, halbgef., auffallende Sorte, Juni—Aug.
- **Madame Le Coultre** (Marie Boisselot)
  (Lanuginosa-Hybr.). Reinweiß, Blütenblätter
  etwas rundlich, Juni—Juli
- **Nelly Moser** (Patens-Hybr.)
  zartlilarosa mit roten Streifen
- **Prins Hendrik** (Lanuginosa-Hybr.)
  Azurblau. Blütenblätter leicht gewellt,
  Juni—September. Gute Treibsorte
- **Royal Velours.** (Viticella-Hybr.)
  Tief purpurrot. Auffallend reichblühende Sorte,
  Juli—September
- **The President** (Patens-Hybr.)
  Dunkelblau, Juni—September
- **Ville de Lyon** (Viticella-Hybr.)
  Leuchtend karminrot, sehr reichblühend,
  mit runden Blütenblättern, August—September

Lonicera — Geißblatt ○

× **brownii Fuchsioides.** Orange-granatrot,
Juni—August . . . . . 8,—
gigantea superba (L. tragophylla). Goldgelb,
stark duftend, Juli—August 4,80/5,50



Clematis-Anzucht im Betrieb

Lonicera — Geißblatt ○ (Fortsetzung)

× **heckrottii.** Rosakarmin und gelb, wohlriechend, Juni—September . . . . . 5,30/6,—

henryi. Rötlichbronze mit gelb, starkwachsend, immergrüner Schlinger, Juni—Juli . . . . . 5,—/6,—

× **tellmanniana.** Orangegelb, sehr wüchsig, Juni—Juli . . . . . 5,30/6,—

Parthenocissus (Ampelopsis) — Jungfernwein ○ ◑

quinquefolia. Blätter fünfteilig, sehr wüchsig, prächtige Herbstfärbung, Wilder Wein . . . . 2,—/3,—

- **engelmannii.** Schnellwachsender Selbstklimmer, kleinblättrig, Herbstfärbung . 2,50/3,50

tricuspidata veitchii (A. veitchii). Selbstklimmer für Hauswände und Mauern mit prachtvoller Herbstfärbung und starkem Wuchs 2,80/3,20

Polygonum — Knöterich ○

aubertii. Weiße Blütenrispen, stark schlingend. August—September. Eine der Schlingpflanzen die am schnellsten wächst . . . . . 3,—/3,50

Staudenzusammenstellungen in Sorten nach meiner Wahl

Das Sortiment wird so zusammengestellt, daß nach Möglichkeit vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst etwas Blühendes im Garten ist. Soweit Sie die Lage ihres Gartens (ob für sonnigen oder schattigen Standort) sowie die Bodenverhältnisse angeben, wird dies bei der Zusammenstellung der Pflanzen berücksichtigt.

Bei Abnahme von 50 Stück in 20 bis 25 Sorten:	DM
50 Niedrige Einfassungs- und Polsterstauden, Rasenersatzstauden	30,—
50 Steingartenpflanzen und Polsterstauden in besten Sorten.	40,—
50 Feinste Schnitt- und Rabattenstauden	45,—
50 Feinste Schnitt- und Rabattenstauden unter Zugabe von Neuheiten der letzten Jahre	60,—
50 Halbschatten- und Schattenstauden, als Pflanzung unter Gehölzen sowie zur Bodenbedeckung.	40,—

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern versehen

Was versteht man unter Stauden

Es sind mehrjährige winterharte Blüten- und Blattpflanzen, die einen ausdauernden Wurzelstock haben und in jedem Frühjahr mit krautartigen Trieben neu aus dem Boden treiben. Die meisten Stauden überwintern unter dem Boden in ihren Wurzeln, Knollen und Rhizomen („sie ziehen ein"), während eine Gruppe von alpinen Pflanzen als immergrüne Polster den Winter überdauern. Diese kriechen mit ihren Trieben am Boden und ihr Blattpolster wird in jedem Jahr größer.
Einen besonderen Winterschutz benötigen Stauden im allgemeinen nicht. Den sichersten Frostschutz bildet eine natürliche Schneedecke. Bei besonders lang anhaltenden Kahlfrösten sind vor allem die immergrünen alpinen Stauden für ein leichtes Abdecken, am besten mit Tannenreis dankbar. Bei einsetzendem mildem Wetter muß der Frostschutz jedoch von den Pflanzen wieder entfernt werden.

Pflanzzeit:

Die günstigste Pflanzzeit von Stauden ist im Herbst von Anfang September bis Frostbeginn. Im Frühjahr je nach Witterung von Anfang März bis Mitte Mai. Pflanzen mit Topfballen können auch außerhalb der angegebenen Zeit während der Sommermonate verpflanzt werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Pflanzvorschläge für den Garten, Listen über Verwendungszweck, ungefährer Bedarf je qm	3—8
Alphabetisches Verzeichnis winterharter Blütenstauden, Steingarten- und Polsterpflanzen	9—43
Freilandfarne, Ziergräser, Sumpf- und Wasserpflanzen	43—47
Kleingehölze, Ziersträucher, Nadelhölzer	47—49
Schling- und Kletterpflanzen	49—52
Staudensortimentzusammenstellungen nach meiner Wahl	52

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Die Preise dieser Liste gelten für Pflanzen in 1. Qualität ab Gärtnerei in Deutscher Mark ohne Skonto und Portoabzüge. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Verpackung wird sorgfältig zum Selbstkostenpreis ausgeführt. Verpackungsmaterial kann nicht zurückgenommen werden. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20 Prozent. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei sind die Listenpreise nicht maßgebend. Einzelzuschlag. Bei Abnahme von nur **1 Stück per Sorte** erhöht sich der Grundpreis für entstandene Mehrarbeit um 0,10 DM pro Stück, sofern der Einzelpreis unter 1,— DM liegt.

Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs ausgeführt. Die Auftragsbestätigung erhalten Sie nach Möglichkeit spätestens innerhalb zehn Tagen nach Eingang der Bestellung. **Mit Erteilung eines Auftrags gelten die Verkaufsbedingungen zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend und bindend als anerkannt.**

Die Liste ist ein unverbindliches Angebot, kleine Preisänderungen vorbehalten.

Zahlungsbedingungen: Wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, erfolgt der Versand per Nachnahme. Rechnungen sind spätestens innerhalb 30 Tagen rein netto zahlbar. Gelieferte Pflanzen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung oder bei Bezahlung mit Schecks bis zur restlosen Einlösung mein Eigentum.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht übernommen werden. Etwaige Beanstandungen haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Pflanzen zu erfolgen. Für die Sortenechtheit kann höchstens bis zur Höhe des Rechnungswertes Ersatz geleistet werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen, ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bitte geben Sie bei allen Bestellungen genaue Post- oder Bahnstation an. Erfüllungsort ist Nürtingen.

Bei höherer Gewalt besteht keine Lieferungsverpflichtung, auch wenn der Auftrag bereits bestätigt ist. Außerdem bin ich berechtigt, vom Verkauf zurückzutreten, wenn es sich herausstellt, daß der Kunde nicht zahlungsfähig ist, oder innerhalb einer gewissen Frist eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verweigert. Nichtlieferung berechtigt zu keinem Schadenersatz.

1/65 Nr. 7

Die folgenden Schaugärten sind für einen Besuch allen Pflanzenfreunden zu empfehlen:

Höhenpark Killesberg in Stuttgart

Schloßpark „Blühendes Barock" in Ludwigsburg

„Pflanzenparadies" Insel Mainau im Bodensee

Botanischer Garten in München-Nymphenburg

Stauden-Sichtungsgarten Weihenstephan, Freising bei München

Landes-Arboretum im „Exotischen Garten" Stuttgart-Hohenheim

Herrenhäuser Gärten, Hannover-Herrenhausen

Ausstellungspark „Planten un Blomen", Hamburg

Gruga-Park Essen

Für jeden Staudenfreund sind diese Bücher wertvoll:

Der Steingarten und seine Welt
von Wilhelm Schacht, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Freilandschmuckstauden I und II
von Jelitto/Schacht, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Unser Garten — Seine bunte Staudenwelt
von Stud.-Prof. Dr. Richard Hansen, Weihenstephan
und Gartenbau-Ingenieur F. Stahl,
erschienen im Obst- und Gartenbauverlag München

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)